

海上運送法第4条第6号の審査基準（サービス基準）の一部改定案について

平成30年4月

九州運輸局 海事振興部 旅客課

1. 海上運送法第4条第6号の審査基準（サービス基準）について

海上運送法（以下「法」という。）では、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であって、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が「指定区間」として指定をしています。

この「指定区間」に係る一般旅客定期航路事業の許可及び当該航路に係る船舶運航計画等の変更にあたっては、法第4条第1号乃至第5号のほか、第6号の「当該指定区間に係る船舶運航計画が、当該指定区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること」の基準に適合することが必要となっています。

この法第4条第6号に係る審査の具体的基準として各「指定区間」毎に「サービス基準」が設定されています。

「サービス基準」は、国土交通大臣から委任を受けた地方運輸局長が設定し公示していますが、毎年、各県に対し意見の照会を行い、取り纏めた意見を踏まえて、必要に応じて改定を行っているところです。

なお、当該基準は離島住民の生活に必要な輸送を確保する観点から、最低限維持すべき輸送サービスの水準を定めるものとなっています。

2. 「審査基準（サービス基準）」改定案の内容及び理由

（内容については、添付の「審査基準（サービス基準）の改定内容（案）」をご参照ください。）

長崎県の指定区間「池島」

- ・二地点間：池島のいずれかの港と瀬戸港との間
- ・改定の内容：「運航時刻」（始発着終発）を「07：40 以前 18：00 以後」から「08：20 以前 18：00 以後」へ変更する。
- ・改定の理由：輸送需要が変化したことによる。

3. 改定施行予定

平成30年6月

海上運送法第4条第6号の審査基準

設定	平成12年	4月	3日	改定	平成20年	10月	24日	
訂正	平成12年	9月	22日	改定	平成21年	6月	17日	
改定	平成13年	11月	2日	改定	平成21年	10月	16日	
改定	平成14年	6月	13日	改定	平成22年	3月	25日	
改定	平成16年	4月	1日	改定	平成23年	11月	18日	
改定	平成16年	4月	20日	改定	平成24年	1月	23日	
改定	平成17年	4月	1日	改定	平成24年	2月	16日	
改定	平成18年	3月	13日	改定	平成24年	9月	12日	
改定	平成18年	3月	31日	改定	平成25年	2月	25日	
改定	平成18年	8月	23日	改定	平成25年	9月	11日	
改定	平成18年	12月	14日	改定	平成25年	12月	6日	
改定	平成18年	12月	22日	改定	平成26年	3月	19日	
改定	平成19年	2月	15日	改定	平成26年	12月	10日	
改定	平成19年	3月	30日	改定	平成27年	12月	22日	
改定	平成19年	6月	22日	改定	平成29年	4月	20日	
改定	平成20年	3月	12日	改定	平成	年	月	日
改定	平成20年	4月	24日					

海上運送法第2条第11項の規定に基づく指定区間（運輸省告示第175号、平成12年4月3日付け）に関わるもの（平成12年10月1日から施行）

法律名	海上運送法
項目	海上運送法第3条（一般旅客定期航路事業の許可）第1項 第11条（事業計画の変更）第1項 第11条の2（船舶運航計画の変更）第2項 に係る法第4条第6号の基準
審査基準	別添のとおり

- ※1. 指定区間 区間について「(生活地) 港と (目的地) 港の間」で表記。
一の指定区間に複数の二地点間がある場合は、その全ての二地点間を運航しなければならず、各二地点間のサービス基準を満たす必要がある。
2. 運航日程 日、週、月など二地点間における運航の態様を設定。
2日で1往復の場合は2日と表記。
3. 運航回数 運航日程における運航回数。
4. 始発着／終発 始発着は、生活地を始発した便が目的地に到着する時刻を表わし、「遅くとも △△：△△時までには目的港に到着するよう始発便を出すこと」の意。
終発は、目的地を終発する時刻を表し、「早くとも ○○：○○時より後に目的港を出港すること」の意。
5. 輸送能力 旅客数は、1回の運航に必要な最低限の輸送力を表しこの輸送力以上の旅客定員を有することが必要。
乗用車数は、1回の運航に必要な輸送力を表し、この輸送力以上の乗用車輸送能力を有することが必要。（乗用車（換算率 10.4 m²）× 2台 = 8 tトラック× 1台とした。）
貨物輸送能力は m³ で設定。この輸送力以上の貨物積載スペースが必要。
6. その他 下欄にその他の条件を附記している。

指定区間サービス基準一覧表(抜粋)

審査基準(サービス基準)の改定内容(案)

【改定案】

整理番号	指定区間名		サービス基準					
	指定区間名	二地点間	運航日程	運航時刻		各運航ごとの最低輸送能力		
				運航回数 往復/日	始発着 終 発	旅客(人)	乗用車 (台)	貨物 (m3)
209	池 島	池島のいずれかの港と瀬戸港との間	毎日	3 内 自動車 航送2以上	08:20以前 18:00以後	70	5	—
			1月1日及び使用船の定期的整備・検査に要する期間はこの限りでない。					
		池島のいずれかの港と神浦港との間	毎日	2 内 自動車 航送1以上	—	50	2	—
			1月1日及び使用船の定期的整備・検査に要する期間はこの限りでない。					

【現行】

整理番号	指定区間名		サービス基準					
	指定区間名	二地点間	運航日程	運航時刻		各運航ごとの最低輸送能力		
				運航回数 往復/日	始発着 終 発	旅客(人)	乗用車 (台)	貨物 (m3)
209	池 島	池島のいずれかの港と瀬戸港との間	毎日	3 内 自動車 航送2以上	07:40以前 18:00以後	70	5	—
			1月1日及び使用船の定期的整備・検査に要する期間はこの限りでない。					
		池島のいずれかの港と神浦港との間	毎日	2 内 自動車 航送1以上	—	50	2	—
			1月1日及び使用船の定期的整備・検査に要する期間はこの限りでない。					