

公共交通機関のバリアフリー化整備状況

高齢者、障害者、妊婦などをはじめ、すべての利用者にとって望ましい公共交通機関の利便性、安全性の向上を総合的かつ計画的に推進するため、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の達成目標に基づき、地方自治体や公共交通事業者が旅客施設・車両等のバリアフリー化整備を進めています。

(1) 旅客施設のバリアフリー化状況（令和5年度末現在）

○鉄軌道駅

- ・一日あたりの平均利用者数 3,000 人以上の駅
- ・重点整備地区内の生活関連施設に位置づけられた一日あたりの平均利用者数 2,000 人以上 3,000 人/日未満の駅

（目標値：100% ／2025 年度末）	愛知	静岡	岐阜	三重	福井	中部	全国
総鉄軌道駅数	309	62	24	30	6	431	3,546
（うちトイレ設置駅数）	275	60	22	29	6	392	3,303
①障害者トイレの設置	245	47	18	27	6	343	3,052
	89.1%	78.3%	81.8%	93.1%	100%	87.5%	92.4%
②段差の解消	283	54	24	28	6	395	3,331
	91.6%	87.1%	100%	93.3%	100%	91.6%	93.9%
③視覚障害者 誘導用ブロック	119	29	10	2	6	166	1,607
	38.5%	46.8%	41.7%	6.7%	100%	38.5%	45.3%
④案内設備	264	45	19	21	6	355	2,735
	85.4%	72.6%	79.2%	70.0%	100%	82.4%	77.1%


○バスターミナル（一日あたりの平均利用者数 3,000 人以上の施設）

（目標値：100% ／2025 年度末）	愛知	静岡	岐阜	三重	福井	中部	全国
バスターミナル数	3	1	該当なし	該当なし	該当なし	4	43
（うちトイレ設置施設数）	3	1	-	-	-	4	36
①障害者用トイレ設置	3	1	-	-	-	4	26
	100%	100%	-	-	-	100%	72.2%
②段差の解消施設数	3	1	-	-	-	4	40
	100%	100%	-	-	-	100%	93.0%
③視覚障害者 誘導用ブロック	3	1	-	-	-	4	37
	100%	100%	-	-	-	100%	86.0%
④案内設備	3	1	-	-	-	4	34
	100%	100%	-	-	-	100%	79.1%


鉄軌道駅のバリアフリー化整備状況の推移

※令和３年度以降は重点整備地区内の生活関連施設に位置づけられた一日あたりの平均利用者数 2,000 人以上 3,000 人/日未満の駅も対象となりました。


① 障害者用トイレ （目標：令和７年度末までに 100%）



② 段差の解消 （目標：令和７年度末までに 100%）




③ 視覚障害者誘導用ブロック （目標：令和 7 年度末までに 100%）



④ 案内設備（目標：令和 7 年度末までに 100%）

※令和 3 年度から設定された項目です。




(2) 車両等のバリアフリー化状況（令和5年度末現在）

① 鉄軌道車両（目標：令和7年度末までに基準適合車両 70%）


	中 部		全 国	
鉄軌道車両	車両総数	適合車両数	車両総数	適合車両数
	5,811	2,572	51,868	31,047

※令和2年4月以降、適合基準が厳しくなり、新基準に基づき適合車両数を算定したため割合が減っています。



② バス車両（目標：令和7年度末までにノンステップバス 80%、適用除外認定車両のうち 25%をリフト付きバス）


	管 内		全 国	
バス車両	車両総数 (適用除外認定 車両を除く)	ノンステップ バス車両数	車両総数 (適用除外認定 車両を除く)	ノンステップ バス車両数
	4,281	3,203	44,336	31,269
	適用除外 認定車両	リフト付き バス車両数	適用除外 認定車両	リフト付き バス車両数
	656	95	9,896	847



③ タクシー車両

(目標：令和 7 年度末までに福祉タクシー車両を全国で 90,000 台)

	中 部		全 国	
タクシー	福祉タクシー 車両数	UDタクシー 車両数	福祉タクシー	UDタクシー
	4,689	3,391	52,553	39,708



④ 旅客船 (目標：令和 7 年度末までに基準適合船舶約 60%)

	中 部		全 国	
旅客船	旅客船総数	適合隻数	旅客船総数	適合隻数
	65	20	657	376

