

仕 様 書

1. 契約件名

WEB会議用機器購入・設置契約

2. 納入・設置場所

別紙1のとおり。

3. 納入期限

令和2年10月16日

※落札決定後、新型コロナウイルス感染症に関連して納期が遅れる事情が発生した場合、別途協議するものとする。

4. 納入機器及び数量

(1) 別紙2のとおり。

(2) WEB会議システムのイメージは別紙3のとおりであるので、参考とすること。

(3) 納入機器は、参考商品又は同等品以上とし、参考商品以外の機器を納入しようとする場合は、入札参加申請前に仕様の適合を確認できる次の書類を持参、郵送若しくはFAXにて7月3日15時までに提出し、当局の承認を得ること（FAXの場合、送信前に電話連絡すること）。

この場合、見本やその他の参考資料の提出を求められることがあり、これに速やかに応じること。

・ 応札仕様書…様式任意

（別紙2の参考商品に対し、応札しようとする商品仕様を明記（比較）したもの）

・ カタログ等（掲載されたページのカラーコピー等）

(4) 納品時、ディスプレイスタンドの組み立てや液晶ディスプレイの取り付け及び既存システムを含めた各種機器との接続を行うこと（各種機器との接続は省略する場合あり）。

(5) 納品物品はすべて新品とすること。

5. 契約不適合責任

(1) 納入後、発注者の責によると認められない故障・不具合が発生した場合は、受注者は無償で修理等を行うものとする。但し、その保証期間はメーカー保証基準とする。

(2) 構造上の欠陥等により重大な故障・不具合が発生した場合は、前記に関わらず、受注者は無償修理等を行うものとする。

6. 検査

本作業終了後、検査職員が仕様書に基づき検査を行う。

7. その他

(1) 契約金額には、納品場所への運送費等、納入に係る全ての費用を含むものとする。

(2) 本仕様書の各項目に不明点がある場合は、担当職員と打ち合わせを行い、その指示に従うこと。

(3) 本仕様書に基づく全ての作業において、発注者が提供した業務上の情報は第三者に開示又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。

(4) 作業は開庁日8時30分～17時15分の間で行うこと。

(5) 本仕様書に記載のない事項、契約履行上生じる疑義については、双方協議のうえ決定する。

納品先一覧

納品先	郵便番号	住所
北海道運輸局 エレベーターあり 6F 自動車交通部 観光部 7F 局長室 次長室 総務部 交通政策部 鉄道部 自動車技術安全部 海事振興部 海上安全環境部	060-0042	札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎
札幌運輸支局 2Fエレベーターなし	065-0028	札幌市東区北28条東1丁目
函館運輸支局 1Fエレベーターなし	041-0824	函館市西桔梗町555番24
旭川運輸支局本庁舎 2Fエレベーターなし	070-0902	旭川市春光町10番地1
旭川運輸支局稚内庁舎 2Fエレベーターあり	097-0023	稚内市開運2丁目2番1号 稚内港湾合同庁舎
室蘭運輸支局本庁舎 1Fエレベーターなし	050-0081	室蘭市日の出町3丁目4番9号
室蘭運輸支局入江町庁舎 5Fエレベーターあり	051-0023	室蘭市入江町1番地 室蘭地方合同庁舎
苫小牧海事事務所 2Fエレベーターあり	053-0004	苫小牧市港町1丁目6番15号 苫小牧港湾合同庁舎
釧路運輸支局 2Fエレベーターなし	084-0906	釧路市鳥取大通6丁目2番13号
帯広運輸支局 1Fエレベーターなし	080-2459	帯広市西19条北1丁目8番4号
北見運輸支局 1Fエレベーターなし	090-0836	北見市東三輪3丁目23番地2

【別紙2】

購入品目	数量	主な仕様	
1. 液晶ディスプレイ 【参考商品】 アイオーデータ LCD-M4K492XDB(48.5)	19	スピーカー内蔵であること	
		液晶パネル	49型 視野角左右160° 以上
		付属品	ワイヤレスリモコン
		端子	HDMI 入力2系統以上
2. Webカメラ 【参考商品】 ロジクール C615n	20	Windows 10、Windows 8.1 に対応していること	
		出力端子	USB2.0 1系統以上
		セキュリティ要件	HTTP(S)経由でのバージョンアップおよび動作しているファームウェアのバージョンの確認ができること
		その他	三脚対応ユニバーサルクリップを有すること
3. マイクスピーカーシステム 【参考商品】 ヤマハ 本体～YVC-1000 拡張マイク～YVC-MIC1000EX	1	Windows 10、Windows 8.1 に対応していること	
		空調音や紙をめくる音など一定以下の音を抑える機能を有すること	
		適応型エコーキャンセラー機能を有すること	
		出力端子	USB2.0 1系統以上
4. マイクスピーカー 【参考商品】 ヤマハ YVC330	20	Windows 10、Windows 8.1 に対応していること	
		空調音や紙をめくる音など一定以下の音を抑える機能を有すること	
		適応型エコーキャンセラー機能を有すること	
		出力端子	USB2.0 1系統以上
5. ディスプレイスタンド 【参考商品】 ハヤミ スタンド～PH625B 棚板～PHP-B6201S ベースカバー～PHP-B6208	19	同時に購入する上記ディスプレイ(49型)が取り付け可能なこと	
		自立した状態で、震度6弱までの耐震性能があること	
		ディスプレイの取り付け高さ	ディスプレイの上端が150cm程度になるよう調整可能なこと
		取り付け高さの調整が可能なこと	
		ノートPCが乗せられる棚を有すること	
		キャスター付きであり、ストッパーを有すること 奥行きが800mm以内であること。	
6. カメラスタンド 【参考商品】 ハヤミ PHPB6202	19	同時に購入する下記Webカメラの取り付けおよび上記ディスプレイスタンドとの連結が可能なこと	
7. 三脚 【参考商品】 Velbon M43	19	同時に購入するWebカメラが接続できること	
		保管ケースが付属していること	
		脚段数	3段以上
		縮長	500mm以下
8. HDMIケーブル 【参考商品】 サンワサプライ KM-HD20-P50	20	ケーブルの長さは5m	
		イーサネット対応のもの	
		コネクタ形状	HDMI(タイプ A) - HDMI(タイプ A)
		伝送速度	10.2Gbps
9. USBリピーターケーブル 【参考商品】 サンワサプライ KB-USB-R205	37	ケーブルの長さは5m	
		上記Web カメラおよびマイクスピーカーに付属のUSB ケーブルと接続できること USB2.0対応	
10. USB延長ケーブル 【参考商品】 サンワサプライ KU-EN3K	4	ケーブルの長さは3m	
		上記Web カメラおよびマイクスピーカーに付属のUSB ケーブルと接続できること USB2.0対応	
11. OAタップ 【参考商品】 サンワサプライ TAP-TSH45N	37	コードの長さは5m	
		プラグは、角度が変えられること 差込口は4個口、ホコリ防止シャッターを有すること	
12. OAタップ 【参考商品】 サンワサプライ TAP-TSH43N	2	コードの長さは3m	
		プラグは、角度が変えられること 差込口は4個口、ホコリ防止シャッターを有すること	

