

仕様書

1. 件名

函館運輸支局他ロールスクリーン等設置作業請負契約

2. 調達品目及び数量

別添仕様書詳細のとおり

3. 納入場所

以下のとおり

1	函館運輸支局 北海道函館市西桔梗町555番24
2	旭川運輸支局 北海道旭川市春光町10番地1
3	室蘭運輸支局 北海道室蘭市日の出町3丁目4番9号
4	帶広運輸支局 北海道帶広市西19条北1丁目8番4号
5	北見運輸支局 北海道北見市東三輪3丁目23番地2

4. 設置場所

別添設置図のとおり

5. 納入期限

令和8年3月31日（火）

6. 仕様

- (1) 納入する物品は新品であること。
- (2) グリーン購入法に定める特定調達品目については、グリーン購入法に適合する物品であること（グリーン購入法第6条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断の基準を満たすこと）。また、それ以外の品目についても出来る限り環境に配慮した物品であること。
- (3) 組み立て及び取り付け等が必要な物品については、適切な処理を行い、即使用できる状態にて納入すること。
- (4) 業務の実施にあたっては、既存設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万

一損害を与えた場合は直ちに監督職員に報告し、その指示に従い修復する。また、これにかかる費用は全て請負者の負担とする。

(5) 作業実施時間帯は、次のとおりとする。なお、作業日は監督職員と協議する。

開庁日（月～金曜） 16時00分～20時00分

閉庁日（土曜・日曜・祝日） 9時00分～17時00分

上記以外の時間帯に業務を行う際は、事前に監督職員と協議の上、承諾を得ること。

(6) 「仕様書詳細」にある参考商品以外の物品で見積書を提出する場合は、参考商品と同等以上の物品（規格【形状、材質、色等】・品質・性能が推奨品と同等以上）とすることも可能とするが、その場合は、カタログ等で同等品であることを証明できる書面を令和8年1月22日（木）12時までに提出し、予め契約担当者より承諾を得ること。

(7) 「仕様書詳細」にある参考商品について、見積書の提出期限までにメーカーによる製造中止等のやむを得ない事由により製品の供給が不可能となった場合、同メーカーから後継品・機種（形式）が発売されたときは、後継品・機種でも仕様を満たす事とする。また、契約締結後に上記の事由等で製品の納入が不可能となった場合、契約業者は発注者と協議のうえ、契約金額にて後継機種等を提供しなければならないものとする。

(8) 別添設置図にかかる取付位置の詳細は監督職員と十分打ち合わせを行うこと。

(9) 納入物品の保証期間は、納入後1年間（メーカー保証が1年間以上の期間付帯しているときはその期間による。）とし、設計・製作・施工等の不備により生じた故障又は納入物品の瑕疵及び正常な使用状態で生じた故障については、契約業者が無償（取替の諸費用を含む）で修理又は交換すること。

(10) 本案件の仕様書に記載されていない簡易な作業について、監督職員が依頼する場合があるが可能な限り応じること。

7. 養生

(1) 養生を行う場所

契約業者は、本件調達物品の搬入出等の際、搬入出の経路となる搬入出口ドア、敷居、廊下、通路、廊下通路のカーブ、その他損傷の恐れのある場所に、必要に応じて養生を行うものとする。

また、養生作業施行前及び新設作業等終了後の撤去時に、監督職員と契約業者の双方で、建物等の損傷及び汚れ等を確認するものとする。

(2) 養生の撤去

契約業者は搬入出作業等が終了した部分の養生の撤去を順次行い、養生を放置しないこと。

8. 清掃

(1) 契約業者は設置後の作業区域を清掃すること。

(2) 清掃時に発生したゴミは、契約業者が処理すること。

(3) ゴミであるか否か判断しづらい場合は、速やかに監督職員に確認すること。

9. 留意事項

- (1) 作業遂行上必要となる官公庁及び第三者に対する許認可等の申請事務の手続きは、原則契約業者が行うものとその費用も契約業者の負担とする。
- (2) 指定された場所以外には立ち入らないこと。またトイレ・休息等は指定された場所を使用すること。
- (3) 作業（納品時）において、施設及び既設機器等を毀損しないよう、また、危険、火災、盜難等の事故防止には万全の注意を払い、事故回避のため必要な安全対策をとること。万が一事故が発生した場合は、全て契約業者の負担において原状回復及び修理等を行うこととする。また、搬入その他作業中に物損事故、搬入物品の破損、遺失等の事故が発生した場合も、その損害の補償等は全て契約業者の責任で行うものとする。
- (4) 契約業者は、本業務に関連して入手した資料及び業務上知り得た個人情報を含む全ての情報（以下「取り扱う情報」という。）について、本業務実施中はもとより終了後においても、機密保持のために十分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盜難等による情報の漏洩を確実に防止する措置を講じること。また、以下の点についても、併せて留意の上、防止措置を講じること。
 - ・ 取り扱う情報は、本業務以外の目的には使用しないこと。
 - ・ 取り扱う情報は、指定した場所以外には持ち出さないこと。
 - ・ 取り扱う情報は、第三者には開示しないこと。
 - ・ 取り扱う情報は、本業務の履行以外には、発注者の許可を得ることなく複製しないこと。
 - ・ 取り扱う情報は、本業務終了後に発注者への返却又は廃棄若しくは抹消を確実に行うこと。
- (5) 本案件に関して、現地を確認する際は、必ず事前に監督職員に連絡し、日程を調整した上で行うこと。
- (6) 物品引渡しの日から1年以内に生じた不具合に対しては、対応した日付、対応者、持ち込み先メーカー、原因、処置内容がわかる報告書を入札担当部署及び不具合が生じた部署あて提出すること。
- (7) 契約業者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。

別添 仕様書詳細

1. 函館運輸支局

No.	区分	参考商品	数量
1	スクリーン取付用アルミ架台 W4,600×H350mm	アルコンフレーム DK 若しくは同等品	1
2	架台加工費	—	1
3	架台取付作業費	—	1
4	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチヤー付き）W865×H1,280mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	1
5	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチヤー付き）W1,500×H1,280mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	2
6	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチヤー付き）W1,275×H1,280mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	2
7	オプション揺れ防止部材（取付含む）	—	1
8	ロールスクリーン取付費用	—	1
9	諸経費（運搬費用等）	—	1
10	ワイヤレスコールチャイム	REVWX・LCW500 若しくは同等品	2

2. 旭川運輸支局

No.	区分	参考商品	数量

1	スクリーン取付用アルミ架台 W8,037×H300mm	アルコンフレーム DK 若しくは同等品	1
2	架台加工費	—	1
3	架台取付作業費	—	1
4	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチヤー付き）W580×H1,680mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	1
5	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチヤー付き）W1,100×H1,680mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	1
6	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチヤー付き）W1,300×H1,480mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	4
7	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチヤー付き）W1,100×H1,480mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	1
8	オプション揺れ防止部材（取付含む）	—	1
9	ロールスクリーン取付費用	—	1
10	諸経費（運搬費用等）	—	1
11	ワイヤレスコールチャイム	REVWX・LCW500 若しくは同等品	2

3. 室蘭運輸支局

No.	区分	参考商品	数量
1	スクリーン取付用アルミ架台 W11,550×H600mm	アルコンフレーム DK 若しくは同等品	1

2	架台加工費	—	1
3	架台取付作業費	—	1
4	カーテンレール (アルミ 製) W1, 820mm	リリカラ・V17 若しくは同等品	1
5	カーテンレール (アルミ 製) W2, 730mm	リリカラ・V17 若しくは同等品	1
6	片開きカーテン W4, 300×H2, 200mm	リリカラ・クレアスカーテン 若しくは同等品	1
7	ロールスクリーン (プル コード・マグネットキャ ッチャー付き) W950×H2, 100mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フエ スタⅡ若しくは同等品	2
8	ロールスクリーン (プル コード・マグネットキャ ッチャー付き) W1, 200×H2, 100mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フエ スタⅡ若しくは同等品	2
9	ロールスクリーン (プル コード・マグネットキャ ッチャー付き) W1, 100×H2, 100mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フエ スタⅡ若しくは同等品	2
10	ロールスクリーン (プル コード・マグネットキャ ッチャー付き) W1, 200×H2, 100mm ※アドプリント内容あり (登録部門／受付時間 8:45～11:45、13:00～ 16:00)	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フエ スタⅡ若しくは同等品	1
11	オプション揺れ防止部材 (取付含む)	—	1
12	ロールスクリーン取付費 用	—	1

13	諸経費（運搬費用等）	—	1
14	ワイヤレスコールチャイム	REVWX・LCW500 若しくは同等品	2
15	スクリーン取付用アルミ架台 W4, 100×H600mm	アルコンフレーム DK 若しくは同等品	1
16	架台加工費		1
17	架台取付作業費		1
18	カーテンレール（アルミ製）W2, 000mm	リリカラ・V17 若しくは同等品	1
19	カーテン W1, 500×H2, 200mm	リリカラ・クレアスカーテン 若しくは同等品	1
20	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチャー付き）W1, 300×H2, 100mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	2
21	オプション揺れ防止部材（取付含む）		1
22	ロールスクリーン取付費用		1
23	諸経費		1
24	ワイヤレスコールチャイム	REVWX・LCW500 若しくは同等品	1

4. 帯広運輸支局

No.	区分	参考商品	数量
1	スクリーン取付用アルミ架台 W13, 631×H450mm	アルコンフレーム DK 若しくは同等品	1
2	架台加工費	—	1

3	架台取付作業費	—	1
4	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチャー付き）W1,700×H1,300mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	8
5	オプション揺れ防止部材（取付含む）	—	1
6	ロールスクリーン取付費用	—	1
7	諸経費（運搬費用等）	—	1
8	ワイヤレスコールチャイム	REVWX・LCW500 若しくは同等品	3

5. 北見運輸支局


No.	区分	参考商品	数量
1	スクリーン取付用アルミ架台 W8,215×H300mm	アルコンフレーム DK 若しくは同等品	1
2	架台加工費		1
3	架台取付作業費		1
4	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチャー付き）W1,200×H1,600mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	1
5	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチャー付き）W1,800×H1,600mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	1
6	ロールスクリーン（プルコード・マグネットキャッチャー付き）W1,500×H1,600mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	1

7	ロールスクリーン（フルコード・マグネットキャッチヤー付き） W1, 240×H1, 600mm	ニチベイ・ソフィー標準タイプ N8058 フェスタⅡ若しくは同等品	3
8	オプション揺れ防止部材 (取付含む)		1
9	ロールスクリーン取付費用		1
10	諸経費（運搬費用等）		1
11	ワイヤレスコールチャイム	REVWX・LCW500 若しくは同等品	2

ロールスクリーン（函館 1/2）

発出元 → 発出先


作成日 作成担当課 用途 保存期間



ロールスクリーン（函館 2/2）

発出元 → 発出先


作成日 作成担当課 用途 保存期間



ロールスクリーン（旭川）

発出元 → 発出先


作成日 作成担当課 用途 保存期間



ロールスクリーン（室蘭 1/2）輸送入

発出元 → 発出先


作成日 作成担当課 用途 保存期間



ロールスクリーン（室蘭 2/2）輸送入

各種窓口部:
ロールスクリーン天井付(アルミ架台に取付)
H2, 100


天井付架台:
看板用アルミ枠(アルコンフレームDK)
天井設備部吹き込み・裏側補強




ロールスクリーン（帯広）

各種窓口部:
ロールスクリーン天井付(アルミ架台に取付)
H1, 300

天井付架台：
看板用アルミ枠(アルコンフレームDK)
天井設備部吹き込み・裏側補強





ロールスクリーン（参考商品）

ロールスクリーン:
ニチペイ・ソフィー標準タイプ
N8058 フェスタII、ベビーブルー(仮)
ブルコード・マグネットキャッチャー付

