

仕様書

1. 件名

会議用椅子・フラップテーブル購入契約

2. 規格及び数量

参考商品以外で応札しようとする場合は入札参加申請前に仕様の適合を確認できる下記①～②の書類を持参又は郵送にて令和8年3月13日15時までに提出し、当局の承認を得ること。

この場合、見本やその他の参考資料の提出を求めることがあるので、速やかに応じること。

① 応札仕様書…様式任意

※下記参考品に対し、応札しようとする商品等の仕様を明記（比較）したもの。

② 応札しようとする商品等のカタログ（掲載されたページのカラーコピー）等

① 会議用フラップテーブル（D600） 20台

・仕様 天板はフラップ式・形状はスクエアコーナー天板、平行スタック機能、スタックピッチ90(±10)mm、幕板付き、棚なし、アジャスター機能付、後輪2輪はストッパー機能付

※スペースを取らず、効率よく収納できるものとする。

・カラー 天板は薄い木目調色、パネルは濃いグレー系色、脚部はブラック系色

・サイズ W1800mm×D600mm×H720mm、天板厚さ20mm、内寸1580mm

参考商品 リーフライン FLF-K1806MPN-6AQ12

② 会議用フラップテーブル（D450） 30台

・仕様 天板はフラップ式・形状はスクエアコーナー天板、平行スタック機能、スタックピッチ90(±10)mm、幕板付き、棚なし、アジャスター機能付、後輪2輪はストッパー機能付

※スペースを取らず、効率よく収納できるものとする。

・カラー 天板は薄い木目調色、パネルは濃いグレー系色、脚部はブラック系色

・サイズ W1800mm×D450mm×H720mm、天板厚さ20mm、内寸1580mm

参考商品 リーフライン FLF-K1804MPN-6AQ12

③ 会議用椅子 50脚

・仕様 背は樹脂製、座メッシュタイプ・サークル脚タイプ
本体質量は3.6kg以下、スタッキング式とし、10脚以上スタック可能であること。

・カラー サークル脚・座面ともにブラック

・サイズ W475mm×D550mm×H1815（SH435）mm

参考商品 スプライン K11-B34-BKE61

④ チェアポーター 2台

- ・仕様 積載脚数 30 脚以上、100φmm 以上のゴムキャスター4 個付
③を収納できるものとする。

- ・サイズ W605mm×D1145mm×H1965mm

参考商品 スプライン用チェアポーター CP-360

⑤ 会議用フラップテーブル 50台

- ・仕様 天板はフラップ式・形状はスクエアコーナー天板、平行スタック機能、スタックピッチ 130 (±10) mm幕板付き、棚なし、アジャスター機能付、後輪 2 輪はストッパー機能付

※スペースを取らず、効率よく収納できるものとする。

- ・カラー 天板はホワイト、パネルはライトグレー、脚部はシルバーとすること。

- ・サイズ W1800mm×D450mm×H720mm、天板厚さ 24mm 程度、内寸 1685 mm

参考商品 フリプト FLP-Y-1845B

⑥ 会議用椅子 150脚

- ・仕様 背・座はメッシュタイプ・サークル脚タイプ

本体質量は 3.6kg 以下、スタッキング式とし、15 脚以上スタック可能であること。

- ・カラー サークル脚・背・座面ともにブラック。

- ・サイズ W500mm×D565mm×H1815 (SH450) mm 程度

参考商品 TIPO-SX TIPO-3M-SX-BK-BK2

⑦ 積載台車 4台

- ・仕様 積載脚数 30 脚以上、100φmm 以上のゴムキャスター4 個付
台車同士でスタッキングが 4 台以上できること。

⑥を収納できるものとする。

- ・サイズ W670mm×D960mm×H385mm

参考商品 スタッキングチェア専用台車 STACKCART-T

3. 納品期限

令和 8 年 4 月 3 0 日 (木)

4. 納品場所

北海道運輸局本局

札幌市中央区北 2 条西 19 丁目 8 番

札幌第 4 合同庁舎東館 2 階及び 7 階

①～④までは 7 階、⑤～⑦までは 2 階に納品すること。

5. 特記事項

- (1) 契約金額には、納品場所への搬入費、設置・組立費等、納入に係る全ての費用を含むものとする。
- (2) 本仕様書の各項目に不明点がある場合は、担当職員と打ち合わせを行い、その指示に従うこと。
- (3) 本仕様書に記載のない事項、契約履行上生じる疑義については、双方協議のうえ決定する。