

別紙

◆設置場所等

設置場所		機種		モード	月平均使用予定枚数
北海道運輸局本局 札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎東館	交通政策部（8階）	フルカラーデジタル複合機	FAX 付き	モノクロ カラー	800 枚 800 枚
旭川運輸支局 旭川市春光町10番地1	登録部門 （1階）	フルカラーデジタル複合機	FAX 付き	モノクロ カラー	1,800 枚 400 枚
室蘭運輸支局 入江町庁舎 室蘭市入江町1番地 室蘭地方合同庁舎 5階	共用 （5階）	フルカラーデジタル複合機	FAX 付き	モノクロ カラー	700 枚 200 枚
苫小牧海事事務所 苫小牧市港町1丁目6番15号 苫小牧港湾合同庁舎 2階	共用 （2階）	フルカラーデジタル複合機	FAX 付き	モノクロ カラー	700 枚 100 枚
釧路運輸支局 釧路市鳥取大通6丁目2番13号	総務 （2階）	フルカラーデジタル複合機	FAX 付き	モノクロ カラー	900 枚 200 枚



◆導入機器仕様書詳細

複合機仕様	仕様 (FAX機能有り)
種類	フルカラーデジタル複合機
モノクロ連続複写速度/分 A4ヨコ	25枚以上
フルカラー連続複写速度/分 A4ヨコ	25枚以上
最大原稿サイズ	A3
複写サイズ	A3からハガキサイズ
複写倍率	25%~400% 1%単位の任意設定 (自動原稿送り装置使用時も同様)
ウォームアップタイム	30秒以内
低電力またはスリープモードからの復帰時間	7秒以内
ファーストコピータイム/A4ヨコ(モノクロ)	6.3秒以内
ファーストコピータイム/A4ヨコ(カラー)	8.7秒以内
自動原稿送り装置	○(1パス両面自動原稿読取)
自動原稿送り装置原稿積載量	130枚以上
自動両面コピー(連続速度)	○(モノクロ、カラー 25ページ以上/分A4ヨコ)
集約・製本コピー機能	○
仕分け機能	フィニッシャーを装着せずに、胴内で1部ごとずらして排紙する機能を有すること フィニッシャーを装着せずに3か所以上に仕分け可能なこと
給紙方式/容量	4段トレイ+手差し 2,340枚以上
手差し給紙	100枚以上
ページ、日付印字	○
セキュリティー機能	記憶媒体内のデータが一定時間、経過後に自動消去できること。または強固に暗号化されていること。
機械本体占有寸法(幅*奥) (オプション装着、手差し開放時)	1110mm×740mm 以内
電 源	100V 15A オプションを含め1電源
最大消費電力	1.5KW以下
TEC値	0.28KWh以下
グリーン購入法	○
セキュリティー	以下のいずれかと同等以上のセキュリティー要件に適合した ISO/IEC 15408(Common Criteria) 認証を取得していること。なお、認証を申請中の場合は、納入機器が当該認証を取得している機器と同等のセキュリティーレベルを実現していることを証明すること。 ・IEEE Std 2600.1 TM -2009,Protection Profile for Hardcopy Devices,Operational Environment A Version 1.0 ・U.S. Government Approved Protection Profile - U.S. Government Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 (IEEE Std. 2600.2 TM -2009) ・Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 以上)
<b>FAX機能</b>	
電送時間	G3 約3秒
標準メモリー	4MB以上
宛先登録件数	500件以上
FAX誤送信防止機能	番号の入力ミスによる誤送信防止機能を有すること(繰り返し入力、宛先利用制限機能等)
<b>プリンター機能</b>	
ネットワーク接続を有すること	○
連続プリント速度/分A4ヨコ(モノクロ)	連続複写速度と同速
連続プリント速度/分A4ヨコ(カラー)	連続複写速度と同速
パソコンを介さずにUSBメモリーから直接出力できること	○
対応OS	Windows 10/11
<b>スキャナー機能</b>	
ネットワーク接続を有すること	○
連続スキャン速度/分 A4ヨコ(モノクロ)	150ページ以上
連続スキャン速度/分 A4ヨコ(カラー)	150ページ以上