

仕 様 説 明 書

1. 件 名 関東運輸局 シュレツダーの購入
2. 仕 様 書 別添のとおり
3. 仕様説明に対する
質問書提出期限 令和7年2月26日(水) 12時00分
4. 同上提出及び
回答場所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎17階
関東運輸局総務部会計課
電 話 045-211-7207
E-mail ktt-keiyakukanri@gxb.mlit.go.jp
5. 回 答 日 時 令和7年2月27日(木) 13時00分

仕 様 書

件 名 関東運輸局 シュレッダーの購入

購入物品 別紙1、2のとおり
及び数量

納入場所 別紙3のとおり

履行期限 契約締結日から令和7年3月31日（月）

仕 様

1. 共通事項

- ①納入する製品は新品（未使用品）であること。
- ②「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に基づく環境負荷の少ない製品であること。
- ③服務規律を厳正に維持し、関東運輸局の名誉と信用保持に寄与すること。
- ④納品は各官署に直接するものとし、送料については請負者の負担とする。
- ⑤組み立て作業・設置作業・調整作業・引取作業・移動作業が必要な製品については請負者の責任で行い、費用は請負者の負担とする。
- ⑥エレベーターがない官署は階段揚げとなるため搬入は屋内階段となることを見込むこと。
- ⑦設置と同時に同等程度の既存品の引取りも行うこと。（佐野自動車検査登録事務所だけは納品設置は1階となるが、1階の既存品を2階まで移動させ、2階にある別の既存品の引取りを行うこと。）
- ⑧参考品の同等品をもって入札に応じようとするものは、仕様説明書に明記されている質問書提出期限までに入札予定品のカタログ等を担当職員に提出し、本仕様書に合致していることの確認を受けること。
- ⑨納入に際しては、予め担当職員と設置箇所、搬入経路及び駐車場の仕様等について十分に打ち合わせの上、実施すること。局への納品は地下荷さばき場からの納品となり、予め荷さばき所を確保する必要があることから、納品日の最低5日前までには担当職員に納品日を連絡すること。また、高さ制限（2.3m）があることから搬入車両は十分注意すること。
- ⑩本作業にあたり、過積載・違法改造等の車両は乗り入れをしないこと。
- ⑪本作業にあたっては、対象施設について毀損等生じないよう必要な養生を設け、その費用は請負金額に含んでいるものとする。
- ⑫運輸支局・自動車検査登録事務所への納品は原則として月末及び週末は避け、窓口受付終了後（16時以降）とすること。
- ⑬本仕様書に記載のない事項、又は契約履行上生ずる疑義については、担当職員と協議のうえ指示に従うこと。

保 証

1. 納入後、使用上の責任によらないものと認められる損傷を発見した場合は、請負者は無償で修理等を行うものとする。但し、保証期間はメーカー保証を基準とし同等若しくはそれ以上を付保すること。
2. 構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、前記1. に係わらず、請負者は無償で修理等を行うものとする。

検査職員

関東運輸局 総務部会計課契約管理係長
支局・事務所 首席運輸企画専門官
(川崎海事事務所においては次長)

番号	品名	参考品型番・仕様	詳細仕様	納品先	単位	数量	設置階	引取階	階段揚げ	交換引取台数
1	シュレッダー	明光商会 SD-F30S-L 裁断枚数30枚	別紙2のとおり	川崎海事	台	1	2階	2階	無し	1台
2	シュレッダー	明光商会 UD-F55S-L 裁断枚数55枚	別紙2のとおり	佐野	台	1	1階	2階	有り	1台
3	シュレッダー	明光商会 UD-F55S-L 裁断枚数55枚	別紙2のとおり	青海	台	1	9階	9階	無し	1台
4	シュレッダー	明光商会 UD-F55S-L 裁断枚数55枚	別紙2のとおり	山梨	台	1	2階	2階	有り	1台
5	シュレッダー	明光商会 F70P 裁断枚数70枚	別紙2のとおり	局	台	1	17階	17階	無し	1台

No. 品目	仕様等
<p>シュレッダー</p> <p>サイズ 数量 仕様</p> <p>例示品 設置場所</p>	<p>W500×D500×H850 1台</p> <p>① 投入幅:310mm以上 ② 細断寸法:3.0mm×15.0mm以下 ③ 細断方式:スパイラルカット ④ 最大細断枚数(50Hz/60Hz):30枚であること ⑤ 定格細断枚数(50Hz/60Hz):15枚であること ⑥ 屑均し装置付(ローリングレベラー)であること ⑦ 投入口に最適枚数の表示があること ⑧ 紙詰まりを防ぐ為、適正な細断投入量を段階的(最適・多め・過投入)に色の変化で表示することが可能なこと ⑨ 紙詰まりの際、投入口の隙間が自動的に広がり、引き抜きやすくなること ⑩ 細断可能物:ホチキス(NO,11以下) ⑪ クズ箱はフロントオープンできること ⑫ 投入口は自動開閉機構であること ⑬ オートスタート、オートストップ(10秒後)であること ⑭ 能力以上の紙を投入すると自動的に逆回転し停止すること ⑮ くず箱は79ℓ以上であること</p> <p>※引取廃棄を同数行うこと 明光商会 SD-F30S-L 川崎海事事務所</p>
<p>シュレッダー</p> <p>サイズ 数量 仕様</p> <p>例示品 設置場所</p>	<p>W500×D500×H850 3台</p> <p>① 投入幅:310mm以上 ② 細断寸法:6.0mm×14.0mm以下 ③ 細断方式:スパイラルカット ④ 最大細断枚数(50Hz/60Hz):55枚であること ⑤ 定格細断枚数(50Hz/60Hz):28枚であること ⑥ 屑均し装置付(ローリングレベラー)であること ⑦ 投入口に最適枚数の表示があること ⑧ 紙詰まりを防ぐ為、適正な細断投入量を段階的(最適・多め・過投入)に色の変化で表示することが可能なこと ⑨ 紙詰まりの際、投入口の隙間が自動的に広がり、引き抜きやすくなること ⑩ 細断可能物:ホチキス(NO,11以下) ⑪ クズ箱はフロントオープンできること ⑫ 投入口は自動開閉機構であること ⑬ オートスタート、オートストップ(10秒後)であること ⑭ 能力以上の紙を投入すると自動的に逆回転し停止すること ⑮ くず箱は79ℓ以上であること</p> <p>※引取廃棄を同数行うこと 明光商会 UD-F55S-L 佐野自動車検査登録事務所、東京運輸支局青海庁舎、山梨運輸支局</p>

No. 品目	仕様等
シュレッダー	
サイズ	W500×D530×H940
数量	1台
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ① 投入幅:310mm以上 ② 細断寸法:3.9mm×45.0mm以下 ③ 細断方式:パワークロスカット ④ 最大細断枚数(50Hz/60Hz):70枚であること ⑤ 定格細断枚数(50Hz/60Hz):35枚であること ⑥ 屑均し装置付(ローリングレベラー)であること ⑦ 投入口に最適枚数の表示があること ⑧ 紙詰まりを防ぐ為、適正な細断投入量を段階的(最適・多め・過投入)に色の变化で表示することが可能なこと ⑨ 紙詰まりの際、投入口の隙間が自動的に広がり、引き抜きやすくなること ⑩ 細断可能物:用紙類のほか、CD/DVD、クリップ、ホチキス(NO,11以下) ⑪ クズ箱はフロントオープンできること ⑫ 投入口は自動開閉機構であること ⑬ オートスタート、オートストップ(10秒後)であること ⑭ 能力以上の紙を投入すると自動的に逆回転し停止すること ⑮ 大きくてわかりやすい非常停止スイッチがあること ⑯ CD/DVD/FD/MO/カード類を分別して細断できること ⑰ カッター部について5年保証であること ⑱ 能力以上の紙を投入すると自動的に逆回転し停止すること ⑲ くず箱は92ℓ以上であること
	※引取廃棄を同数行うこと
例示品	明光商会 F70P
設置場所	関東運輸局

	名 称	略称	郵便番号	所 在 地	階数	エレベーターの有無
1	関東運輸局	局	231-8433	横浜市中区北仲通5-57	17	○
2	佐野自動車検査登録事務所	佐野	327-0044	佐野市下羽田町2001-7	2	×
3	東京運輸支局青海庁舎	青海	135-0064	江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎	9	○
4	川崎海事事務所	川崎海事	210-0865	川崎市川崎区千鳥町12-3 川崎港湾合同庁舎	2	○
5	山梨運輸支局	山梨	406-0034	笛吹市石和町唐柏1000-9	2	×