

(別紙)

東京運輸支局

〒140-0011

東京都品川区東大井1-12-17

名 称	規格	単位	数量	作業区分		
				切替	点検	清掃
室外機 AC-1	RAS-AP450SG1(KE)	台	1		○	
室内機 AC1-1	RCI-GP140K2	台	3		○	○
室外機 AC-2	RAS-AP1180SG1(KE)	台	1		○	
室内機 AC2-1	RCI-GP112K2	台	10		○	○
室内機 AC2-2	RCIS-GP56K1	台	1		○	○
室外機 AC-3	AS-AP900SG1(KE)	台	1		○	
室内機 AC3-1	RCI-GP112K2	台	8		○	○
室外機 AC-4	RAS-AP560SG1(KE)	台	1		○	
室内機 AC4-1	RCI-GP140K2	台	1		○	○
室内機 AC4-2	RCI-GP90K2	台	2		○	○
室内機 AC4-3	RCIS-GP56K1	台	1		○	○
室内機 AC4-4	RCID-GP56K1	台	2		○	○
室内機 AC4-5	RCIS-GP45K1	台	1		○	○
室内機 AC4-6	RCIS-GP28K1	台	1		○	○
室外機 AC-5	AS-AP1360SG1(KE)	台	1		○	
室内機 AC5-1	RCI-GP112K2 12	台	12		○	○
室外機 AC-6	RAS-AP335SG1(KE)	台	1		○	
室内機 AC6-1	RCI-GP71K2	台	1		○	○
室内機 AC6-2	RCIS-GP56K1	台	1		○	○
室内機 AC6-3	RCID-GO71K1	台	2		○	○
室内機 AC6-4	RCIS-GP36K1	台	1		○	○
全熱交換機 HEX-1	LB-150KX5-50	台	1		○	○
有圧扇 FE-1	EWf-30BTA	台	1		○	
換気扇	EX-30EH7	台	3		○	
パッケージ型エアコン (室外機)	MMY-MAP4505HZ	台	1		○	
" (室内機)	MMU-AP1127H	台	4		○	○
空冷ヒートポンプエアコン(室外機)	RXUP335FC	台	1		○	
空冷ヒートポンプエアコン(室内機)	FXYCP140EB	台	1		○	○
空冷ヒートポンプエアコン(室内機)	FXYCP112EB	台	1		○	○
空冷ヒートポンプエアコン(室内機)	FXYCP71EB	台	1		○	○
換気扇	VD-25ZX13-C	台	1		○	
換気扇	VD-15ZXP13-C	台	1		○	

八王子自動車検査登録事務所

〒274-0063

東京都八王子市滝山町1-270-2

名称	仕様	単位	数量	作業区分		
				切替	点検	清掃
空冷ヒートポンプエアコン(ACP-1)	ビル用マルチ室外機(高効率シリーズ)公共建築工事標準仕様 RXYP850DAR(ダイキン工業(株)) 冷房能力:85.0KW 暖房能力:95.0KW	台	1		○	
空冷ヒートポンプエアコン(ACP-1A)	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形4方向吹出しタイプ FXYFP90MJ (ダイキン工業(株)) 冷房能力:9.0KW 暖房能力:10.0KW	台	2		○	○
空冷ヒートポンプエアコン(ACP-1B)	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形4方向吹出しタイプ FXYFP80MJ (ダイキン工業(株)) 冷房能力:8.0KW 暖房能力:9.0KW	台	4		○	○
空冷ヒートポンプエアコン(ACP-1C)	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形4方向吹出しタイプ FXYFP45MJ (ダイキン工業(株)) 冷房能力:4.5KW 暖房能力:5.0KW	台	4		○	○
空冷ヒートポンプエアコン(ACP-1D)	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形2方向吹出しタイプ FXYCP56CA (ダイキン工業(株)) 冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW	台	2		○	○
空冷ヒートポンプエアコン(ACP-2)	ビル用マルチ室外機(高効率シリーズ)公共建築工事標準仕様 RXYP670DAR(ダイキン工業(株)) 冷房能力:67.0KW 暖房能力:77.5KW	台	1		○	
空冷ヒートポンプエアコン(ACP-2A)	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形4方向吹出しタイプ FXYFP90MJ (ダイキン工業(株)) 冷房能力:9.0KW 暖房能力:10.0KW	台	1		○	○
空冷ヒートポンプエアコン(ACP-2B)	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形4方向吹出しタイプ FXYFP71MJ (ダイキン工業(株)) 冷房能力:7.1KW 暖房能力:8.0KW	台	4		○	○
空冷ヒートポンプエアコン(ACP-2C)	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形4方向吹出しタイプ FXYFP45MJ (ダイキン工業(株)) 冷房能力:4.5KW 暖房能力:5.0KW	台	4		○	○
空冷ヒートポンプエアコン(ACP-2D)	ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形1方向吹出しタイプ FXYKP36C(ダイキン工業(株)) 冷房能力:3.6KW 暖房能力:4.0KW	台	1		○	○
全熱交換器(HEX-1)	天井埋込型/スタンダードタイプ LGH-N100RS(三菱電機(株))	台	1		○	○
全熱交換器(HEX-2)	天井埋込型/スタンダードタイプ LGH-N50RS(三菱電機(株))	台	1		○	○
天井埋込換気扇(FE-1)	低騒音形 VD-15Z10(三菱電機(株))	台	1		○	
天井埋込換気扇(FV-1)	低騒音形 VD-15Z10(三菱電機(株))	台	1		○	
天井給排気口(OG-1)	丸形給排気グリル:100φ風量調整形 P-13GLC4(三菱電機(株))	台	7		○	