


船体識別番号の取り付け例

1. 刻印


HL-HXAB7A33G293



1. 舟型に逆文字刻印ダイモテープをセットし、ゲルコート塗布、FRP材を積層
2. 舟型から本体を離型したあと、ダイモテープをはがす

2. 埋め込み


HL-HXAB7A33G293



1. 舟型にゲルコートを塗布し硬化しない間に、その面に透明樹脂プレートと印字テープをセットし、FRP材を積層
2. 舟型から本体を離型し終了

3. リベット締め

HL-HXAB7A33G293




1. 船体にリベット用穴をあける
2. リベットにて船体識別番号プレートを取り付ける

4. 貼り付け塗装

注 当方式は(一社)日本マリン事業協会の仕様により打刻して頂くこととなりますとご、ご注意ください。

HL-HXAB7A33G293




1. 船体に印字ラベルを接着剤にて接着
2. 印字テープ上から合成樹脂系クリアー塗料を塗装

船体識別番号表示ラベル 取り付け要領図

一社)日本マリン事業協会

160mm × 40mm
(裏面接着剤付き)
表示ラベルの耐候性を高め、
剥がれ防止のために表示ラベルに
上貼りします。

③ 保護シール



表示ラベル(船内用)
120mmX30mm
(裏面接着剤付き)

表示ラベル(船外用)
120mmX30mm
(裏面接着剤付き)

取り付け面の清掃

③ 保護シール

160mm × 40mm
(裏面接着剤付き)
表示ラベルの耐候性を高め、
剥がれ防止のために表示ラベルに
上貼りします。


船外用

船内用

台帳用
(工場等の控え等に使用)

表示ラベルセットシート

① 船体識別番号




表示プレートと表示ラベルの 取り付け要領図

一社) 日本マリン事業協会

160mm × 40mm
(裏面接着剤付き)
表示ラベルの耐候性を高め、
剥がれ防止のために表示ラベルに
上貼りします。

⑤ 保護シール




表示ラベル(船内用)
120mmX30mm
(裏面接着剤付き)

③ 面出しプレート
表示ラベル(船外用)
120mmX30mm
(裏面接着剤付き)

- ・凹凸面でシールがはがれやすい面
- ・FRP積層面や木製面
- ・ポリエチレン、ポリプロピレン等のプラスチック
- ・ゴム、軟質塩化ビニール等の軟らかい物
- ・表面がフッ素・シリコン樹脂で被覆された物

取り付け面の清掃

接着材併用タッピング固着



表示ラベルセットシート
④ 船体識別番号

⑤ 保護シール
160mm × 40mm
(裏面接着剤付き)
表示ラベルの耐候性を高め、
剥がれ防止のために表示ラベルに
上貼りします。