

令和元年度 船員労働安全衛生月間 活動状況

1. 実施期間 令和元年9月1日～9月30日
2. 実施地区 姫路地区、家島地区及び赤穂地区
3. 指導員 指導員数18名
4. 月間行事
 - (1) 月間開始式及び船員災害防止姫路大会
日時 令和元年9月2日(月) 14:00～
場所 姫路ポートセンタービル 5階 503会議室
参加者 27名
 - (2) 講演会
日時 令和元年9月2日(月) 14:40～15:40
場所 姫路ポートセンタービル 5階 503会議室
講演内容 「メンタルヘルスセルフケア講座」
講師：一般社団法人日本産業カウンセラー協会 飯尾 牧子 氏
参加者 26名
 - (3) 訪船指導
訪船隻数 30隻
結果 41件(20隻)の不備
(清水管・消火栓等への正しい色分けの不備、消火器具置場等安全標識の不備、使用済みウエス入れの不備、凹凸箇所等の警戒塗色の不備、配電盤への高電圧危険標識の不備、安全衛生デーの設定不備及び安全衛生記録簿等への記載不備等)
 - (4) 船舶飲用水の水質検査(船舶所有者に結果通知済み)
採取隻数 2隻
結果 不適2隻
 - (5) 船員等無料健康相談
令和元年9月12日(木) 受診者35名
(尿検査、血圧測定、血液検査、問診)
 - (6) 訪社指導
令和元年9月27日(金) 株式会社姫路ポートサービス 訪社数1社
 - (7) 広報
 - ① プレス等 姫路市政記者クラブに広報要請
 - ② 垂幕等掲揚 10カ所(姫路海事事務所及び関係事業所等)
 - ③ 配布物等 ポスター、標語ビラ、救急セット、ウェットティッシュ及びタオル等
 - ④ 海上広報 姫路地区 1回：令和元年9月4日(水)、横断幕掲揚
5. 今後の予定 定期的訪船指導を各港において実施予定

令和元年度 船員労働安全衛生月間 実施日程

日	行 事	場 所	指導員数	訪船隻数	水質検査 隻数	訪社数	参加者数
2	月間開始式 船員災害防止大会	姫路 ポートセンタービル	0	0	0	0	27
3	訪船指導	姫路地区	3	1	0	0	0
4	訪船指導 海上広報	姫路地区 姫路港	4 0	4 0	0 0	0 0	0 1
5	訪船指導	姫路地区	3	2	0	0	0
6	訪船指導	赤穂地区	3	1	0	0	0
9	訪船指導	家島地区	3	1	0	0	0
10	訪船指導	姫路地区	3	2	0	0	0
12	船員等無料健康相 談	姫路 ポートセンタービル	0	0	0	0	35
13	訪船指導	姫路地区	3	2	1	0	0
17	訪船指導	姫路地区	3	1	0	0	0
18	訪船指導	姫路地区	3	1	0	0	0
19	訪船指導	姫路地区	2	2	0	0	0
20	訪船指導	姫路地区	3	2	1	0	0
24	訪船指導	姫路地区	3	2	0	0	0
25	訪船指導	姫路地区	3	1	0	0	0
26	訪船指導	姫路地区	2	2	0	0	0
27	訪船指導 訪社指導	姫路地区 姫路地区	2 2	4 0	0 0	0 1	0 0
30	訪船指導	姫路地区	2	2	0	0	0
合 計	訪船指導日数 姫路地区(広畑 船場川 中島等) 14 日 家島地区 1 日 赤穂地区 1 日 合計 (延べ) 16 日		47 人	30 隻	2 隻	1 社	63 人

※ 水質検査隻数は、訪船隻数の内訳

令和元年度 船員労働安全衛生月間 実施内訳

1. 地区別・用途別訪船隻数

地 区	日数	貨物船 セメント運搬船	油タンカー、ケミカル タンカー等	ガット船等	旅客船、押船、 引船、作業船等	合 計
姫路地区	14	17	4	0	7	28 隻
家島地区	1	0	0	1	0	1 隻
赤穂地区	1	1	0	0	0	1 隻
合計	16 日	18 隻	4 隻	1 隻	7 隻	30 隻

2. 指摘事項別・用途別隻数及び件数

用 途	貨物船 セメント運搬船	油タンカー、ケミカル タンカー等	ガット船等	旅客船、押船、 引船、作業船等	合 計
不備隻数	12	2	1	5	20 隻
不備項目	安 全	17	3	2	13 件
	衛 生	0	0	0	0 件
	その他	4	0	2	6 件
	合 計	21 件	3 件	4 件	13 件

- ・ 清水管、消火栓等への正しい色分け 21 件
- ・ その他安全標識（ペイントストア、バッテリー置場、消火器具置場など） 6 件
- ・ 使用済ウエス入れの状態（不燃性のふた付容器） 5 件
- ・ 凹凸箇所、突出物への安全カバー又は警戒塗色 2 件
- ・ 安全担当者記録簿の備置及び記載状況 2 件
- ・ 衛生担当者記録簿の備置及び記載状況 2 件
- ・ 配電盤への高電圧危険標識 1 件
- ・ 安全衛生デーの設定 1 件
- ・ 操舵設備の発航前検査記録（公用航海日誌等）の記載状況 1 件

3. 船舶飲用水の水質検査結果

採 取 日	採取場所	用 途	総トン数	判 定
9月13日	姫路地区	貨物船	222トン	不適合
9月20日	姫路地区	液体化学薬品ば ら積船兼油タン カー	498トン	不適合

令和元年度 船員労働安全衛生月間 チェックリスト集計表

点検隻数 30 隻

安全関係

点 検 事 項	甲 板				機 関							
	○	△	×	-	○	△	×	-				
I 通行及び足場の安全												
1. 歩み板、舷ていの状態 (巾40cm以上、踏みさん、手すり)	30	0	0	0	/							
2. 凹凸箇所、突出物への安全カバー又は警戒塗色	29	1	0	0								
3. 船内の昇降階段、手すり等の状態(破損、腐食の有無)	30	0	0	0								
4. 墜落危険箇所への安全策等の防護措置	30	0	0	0								
II 機械その他の危険な個所に対する防護措置												
1. 動力伝導部分への安全カバー等による接触防護措置	30	0	0	0	30	0	0	0				
2. 蒸気、排気ガス管等への被い等による接触防護措置	/				30	0	0	0				
III その他の危険からの防護及び安全標識												
1. 使用済ウエス入れの状態(不燃性のふた付容器)					/				25	5	0	0
2. 脱出経路を示す夜光指示標識									30	0	0	0
3. 清水管、消火栓等への正しい色分け	17	13	0	0					22	8	0	0
4. 配電盤への高電圧危険標識	/								29	1	0	0
5. その他安全標識 (ペイントストア、バッテリー置場、消火器具置場など)					29	1	0	0	25	5	0	0
IV プロパンガスの管理												
1. ボンベ置場の状態 (直射日光避け被い、固定方法、通風換気)	4	0	0	26	/							
2. 配管の状態(耐圧ホース、腐食の有無)	4	0	0	26								
3. ボンベ置場への火気厳禁標識	4	0	0	26								
V 保護具及び検知器具					全 般							
					○	△	×	-				
1. 保護帽、安全靴、保護眼鏡等の備置					29	0	0	1				
2. 危険作業に応じた保護具の備置(安全ベルト、作業用救命衣など)					29	0	0	1				
3. 積荷等に応じた検知器具の備置(酸素検知器、ガス検知器など)					4	0	0	26				

衛生関係

点 検 事 項	○	△	×	-
I 飲用水の管理				
1. 公的機関における水質検査による適合(年1回以上)	22	0	0	8
2. 遊離残留塩素含有率測定による適正管理(月1回以上測定、0.1mg/l以上)	22	0	0	8
II 調理場、食堂等の衛生保				
1. 調理場、食堂等の状態	24	0	0	6
2. 残飯保管容器の状態(ふた付き容器)	24	0	0	6

安全衛生管理体制、記録関係

点 検 事 項	○	△	×	-
1. 安全衛生教育の状況 (船内ミーティング、船主等の訪船指導、陸上での研修など)	29	0	0	1
2. 安全衛生デーの設定	28	0	1	1
3. 安全担当者記録簿の備置及び記載状況	27	2	0	1
4. 衛生担当者記録簿の備置及び記載状況	26	2	0	2
5. 操舵設備の発航前検査記録(公用航海日誌等)の記載状況	29	1	0	0

○ = 良好、△ = やや不良、× = 不良、- = 該当なし