

(電子入札)

鹿児島運輸支局(本庁舎)

収納家具等一式購入

仕 様 書

平成31年1月

国土交通省九州運輸局

1. 概要等

- 1) この仕様書は、収納家具等備品の購入に適用するものである。
- 2) この仕様書において、「甲」とは発注者となる、支出負担行為担当官 九州運輸局長をいい、「乙」とは、受注者となる者のことをいう。

2. 件名

収納家具等一式購入

3. 納入場所

鹿児島市浜町 2 番 5-1 号 鹿児島港湾合同庁舎 2 階

九州運輸局鹿児島運輸支局（本庁舎）

- * 設置場所については、別添「購入物品配置」によるものとする。
一部記載していないものについては、担当者より別途指示する。

4. 納期

契約日より平成31年3月29日（金）までのうち別に指定する日。

- * 鹿児島港湾合同庁舎の移転工事に伴うものであり、工事の進捗次第で納期について延長することがある。

5. 仕様

1) 共通事項

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合した製品であること。

国際標準化機構（ISO）の品質保証規格9001の認定又はマネジメント国際標準規格14001の認証を受けた工場で製造した製品であること。

2) 収納家具他購入物品の数量、規格及び寸法等

① 木製両袖デスク 1台

材質：天板は突板塗装仕上げ、本体は強化紙化粧板であること。

機能：引出し上段は施錠可能であること。

配線処理機能を有していること。

色：ダークブラウン系

寸法：W1,600×D800～850×H720mm 程度

（参考品番）オカムラ：D238DA-WA49、イトーキ：CXE-168BAFN-51、

コクヨ：MG-55D1685W35N3、内田洋行 6-320-8116

* デスクマット 1枚

材質：オレフィン系もしくはエンボス系の再生塩ビタイプであること。

不織布下敷付きであること。

機能：静電気防止・抗菌ノングレアー・光学マウス対応・裏面非転写であること。

寸法：1,580mm×750～800mm×厚さ 1.8mm

② 木製ガラス書庫 5台

材質：木製両袖デスクと同様の材質であること。

機能：上段はガラス両開き、下段は木製扉両開きであること。

色：ダークブラウン系

寸法：W900×D450×H1,800mm 程度

(参考品番) オカムラ：D238BZ-MF96、イトーキ：HXE-189XB-51、

コクヨ：MG-55SGW35N3、内田洋行：6-320-8120

③ 木製ロッカー 1台

材質：木製ガラス書庫と同様の材質であること。

機能：スライドハンガーレール、ネクタイ掛、鏡、シリンダー錠付であること。

色：ダークブラウン系

寸法：W600×D450×H1,800mm 程度

(参考品番) オカムラ：D238AZ-MF96、イトーキ：HXE-186HWR-51、

コクヨ：MG-55LKW35N3、内田洋行：6-320-8140

④ デスクマット 7枚

材質：オレフィン系もしくはエンボス系の再生塩ビタイプであること。

不織布下敷付きであること。

機能：静電気防止・抗菌ノングレアー・光学マウス対応・裏面非転写であること。

寸法：1,580mm×650mm×厚さ 1.8mm

⑤ デスクマット 11枚

材質：オレフィン系もしくはエンボス系の再生塩ビタイプであること。

不織布下敷付きであること。

機能：静電気防止・抗菌ノングレアー・光学マウス対応・裏面非転写であること。

寸法：1,480mm×650mm×厚さ 1.8mm

⑥ ハイカウンター 8台

材質：本体は鋼板、樹脂焼付塗装、天板はメラミン樹脂化粧板、

芯材はパーティクルボードであること。

機能：背面は引違い書庫であること。

色：本体ホワイト系、天板木目調

寸法：W1,800×D450×H950~1,000mm 程度

(参考品番) オカムラ：48EF4A-MK54、イトーキ NJN-859A-98W9、

コクヨ：CO-LEH8P81P1MNN、内田洋行：6-363-7112

*デスクマット 8枚

材質：オレフィン系もしくはエンボス系の再生塩ビタイプであること。

不織布下敷付きであること。

機能：静電気防止・抗菌ノングレアー・裏面非転写であること。

寸法：1,780mm×400mm×厚さ 1.8mm

⑦ サイドパネル 6枚

材質：メラミン樹脂化粧板、芯材はパーティクルボードであること。

機能：⑥ハイカウンターに取り付け可能であること。

色：ホワイト系、木目調

寸法：W30×D460×H950～1,000mm 程度

(参考品番) オカムラ：48E9NP-MG99、イトーキ：NKA-259P-W9、

コクヨ：COS-LH1(L, R)P1MNN、内田洋行：6-363-1102

⑧ ローカウンター用デスクマット 3枚 (内訳は下記記載のとおり)

材質：オレフィン系もしくはエンボス系の再生塩ビタイプであること。

不織布下敷付きであること。

機能：既存ローカウンター、インフォメーションカウンターに設置可能なもの。

寸法：1,780mm×650mm×厚さ 1.8mm 数量：1枚

1,780mm×400mm×厚さ 1.8mm 数量：1枚

1,700mm×700mm×厚さ 1.8mm 数量：1枚

⑨ ミーティングテーブル 3台 (内訳は下記記載のとおり)

材質：天板：メラミン化粧板、エッジ・ABS樹脂

脚：スチール塗装仕上げであること。

機能：天板形状は角型、脚はT字型であること。

色：木目調

寸法：W1,800×D900×H720mm 数量：2台

(参考品番) オカムラ：8177EN-MK37、イトーキ：DDC-189T-Z598、

コクヨ：MT-JTT189S81M10、内田洋行：6-168-4153

寸法：W1,800×D750×H720mm 数量：1台

(参考品番) オカムラ：8177EM-MK37、イトーキ：DDC-187T-Z598、

コクヨ：MT-JTT187S81M10、内田洋行：6-168-4053

⑩ 記載台 1台

材質：天板／表面材・メラミン化粧板であること。

機能：棚無し、幕板付、キャスター脚、コンセントユニット(1セット)付であること。

色：木目調

寸法：W1800×D450×H720 程度

(参考品番) オカムラ：81A4LA-M (記載台) DD885Y-GA45 (コンセントユニット)

コクヨ：KT-PSW1000P1MNN（記載台）MTA-WG2D（コンセントユニット）

内田洋行：6-177-1643（記載台）6-640-4004（コンセントユニット）

*デスクマット 1枚

材質：オレフィン系もしくはエンボス系の再生塩ビタイプであること。

不織布下敷付きであること。

機能：静電気防止・抗菌ノングレアー・裏面非転写であること。

寸法：1,780mm×400mm 程度×厚さ 1.8mm

⑪ ミーティングチェア 26脚

材質：背・座はPP成型品であること。

座面はウレタンクッション、張材は布張りであること。

脚はスチール丸パイプ粉体塗装仕上げであること。

キャスターはナイロン双輪キャスターであること。

機能：座面を跳ね上げた状態で収納できるネスタブル仕様であること。

色：グリーン系

寸法：W570×D570×H750～800mm 程度

（参考品番）オカムラ：81S1EA-FSF5、イトーキ：KLD-310PG-ZWQ6、

コクヨ：CK-720PAWGQ4-W、内田洋行：6-110-3846

⑫ 背付きベンチ 2台

材質：背・座はビニールレザー張り（抗菌・防汚・耐アルコール）であること。

脚はブナ成型合板、ポリウレタン塗装であること。

機能：肘なし、2人掛けであること。

色：グリーン系

寸法：W1,200×D500～650×H770mm 程度

（参考品番）オカムラ：LB55ZB-PB22、イトーキ：LLZ-102D-L8、

コクヨ：CN-462BVZQ1、内田洋行：6-233-8112

⑬ 両開き書庫 1台

材質：スチール焼付塗装であること。取手は樹脂成型品（ABS）であること。

機能：A4縦6段収納、棚板5枚、錠付、ラッチ機構を有すること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D450×H2,100mm 程度

（参考品番）オカムラ：4B88ZF-ZA75、イトーキ：H1-M2190HSS-W9、

コクヨ：BWU-S89SAWN、内田洋行：5-825-1212

⑭ 上置き両開き書庫 1台

材質：スチール焼付塗装であること。取手は樹脂成型品（ABS）であること。

機能：A4 縦 3 段収納、棚板 2 枚、錠付、ラッチ機構を有すること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D450×H1,050mm 程度

（参考品番）オカムラ：4B33ZF-ZA75、イトーキ：H1-M1090HVS-W9、

コクヨ：BWU-SU59SAWN、内田洋行：5-820-5102

⑮ 上置きガラス両開き書庫 1台

材質：スチール焼付塗装であること。取手は樹脂成型品（ABS）であること。

機能：A4 縦 3 段収納、棚板 2 枚、錠付、ラッチ機構を有すること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D450×H1,050mm 程度

（参考品番）オカムラ：4B33GF-ZA75、イトーキ：H1-M1090HVG-W9、

コクヨ：BWU-SGU59SAWN、内田洋行：5-820-5232

⑯ 下置きクリスタルケース（コンビ型） 2台

材質：スチール焼付塗装であること。

機能：A4 浅型トレイ 30～33 個、A4 深型トレイ 15～18 個有すること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D450×H1,050mm 程度

（参考品番）オカムラ：4B03AC-ZA75（ベース付）、イトーキ：H1-M1090KAF-W9、

コクヨ：BWU-PA359SAWN、内田洋行：5-849-0412

⑰ 下置き雑誌架 1台

材質：スチール焼付塗装であること。

機能：棚 3 段を有し、扉は跳ね上げ収納式であること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D450×H1,050mm 程度

（参考品番）オカムラ：4B83ZZ-ZA75（ベース付）、イトーキ：H1-M1090BHS-W9、

コクヨ：BWU-Z59SAWNN、内田洋行：5-825-9452

⑱ 両開き書庫（ランマ） 4台

材質：スチール焼付塗装であること。取手は樹脂成型品（ABS）であること。

機能：A4 縦 1 段収納、錠付、ラッチ機構を有すること。

⑬、⑭、⑮、⑳ の上に設置可能なものであること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D450×H380～400mm 程度

(参考品番) オカムラ：4B30ZF-ZA75、イトーキ：H1-M3890HSS-W9、
コクヨ：BWU-S19SAWNN、内田洋行：5-825-1043

⑱ 笠木 4台

材質：スチール焼付塗装であること。

機能：45mm～110mm の間で高さ調整可能なものであること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D450×H45～110mm 程度

(参考品番) オカムラ：4B147Y-ZA75、イトーキ：H1A-M0890KA-W9、
コクヨ：BWU-U09SAWN、内田洋行：5-854-9512

⑳ 3枚引違い書庫 16台 (内、上置き1台)

材質：スチール焼付塗装であること。取手は樹脂成型品 (ABS) であること。

機能：A4 縦3段収納、棚板2枚、錠付、ラッチ機構を有すること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D450×H1,050mm 程度

(参考品番) オカムラ：4B43ZL-ZA75、イトーキ：H1-M1090RSS-W9、
コクヨ：BWU-HD359SAWN、内田洋行：5-825-4102

㉑ 天板 16枚

材質：表面・メラミン化粧板、芯材・パーティクルボードであること。

機能：㉑、㉒に取り付け可能であること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D450×H20mm 程度

(参考品番) オカムラ：4B11AZ-MG18、イトーキ：HTMA-029TTN-W9、
コクヨ：BWUT-W9PAWNN、内田洋行：5-855-9212

㉒ シングルベース 17～20台

材質：スチール製であること。

機能：アジャスター機能を有すること。

⑬、㉑、㉒、(⑩、⑪) に設置可能なもの。

色：ホワイト系

寸法：W900×D450×H50mm 程度

(参考品番) オカムラ：4B92ZZ-ZA75、イトーキ：H1A-M0690BA-W9、
コクヨ：BWUB-S9SAW、内田洋行：5-821-8822

⑳ キッチンキャビネット 1台

材質：本体・スチール塗装仕上げであること。

機能：配線孔、上下扉、引き出し、スライドテーブル付であること。

色：ホワイト系、グレー系

寸法：W800～900×D400～450×H1,800mm 程度

（参考品番）オカムラ：L859CA-ML07、イトーキ：HAK-0918HS-WE、
コクヨ：BK-W110F1N3、内田洋行：1-333-4154

㉑ キッチン作業台 1台

材質：本体・スチール塗装仕上げであること。

機能：棚板付両開き収納、引出し収納を有すること。

色：ホワイト系、グレー系

寸法：W700～800×D450×H1,000mm 程度

（参考品番）オカムラ：L859CL-ML07、イトーキ：HAK-0710S-WE、
コクヨ：BK-W130F1N3、内田洋行：1-333-4124

㉒ 掲示板 3台

材質：板面・エンスイ塩ビ、フレーム・アルミ、芯材・木質基材であること。

機能：マグネット及びプッシュピンが使用出来ること。

色：ブルー系

寸法：W1,800×H900mm

（参考品番）オカムラ：4390DA-FN92、イトーキ：BBW-1809K、
コクヨ：BB-D136JNN、内田洋行：6-190-2736

㉓ 3人用ロッカー 1台

材質：スチール焼付塗装仕上げであること。

機能：ハンガーパイプ、鏡、網棚、フック、タオル掛けが付属であること。
シリンダー錠付であること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D515×H1,790mm

（参考品番）オカムラ：4573FZ-ZA75、イトーキ：HDWN-0931S-W9、
コクヨ：LK-N3SAW、内田洋行：5-860-2031

㉔ 4人用ロッカー 4台

材質：スチール焼付塗装仕上げであること。

機能：ハンガーパイプ、鏡、網棚、フック、タオル掛けが付属であること。
シリンダー錠付であること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D515×H1,790mm

（参考品番）オカムラ：4574FZ-ZA75、イトーキ：HDWN-0941S-W9、
コクヨ：LK-N4SAW、内田洋行：5-860-2041

⑳ サインスタンド 2台

材質：スチール塗装仕上げもしくはステンレスヘアライン仕上げであること。

機能：B4～A3サイズの内紙が横向きで掲示できること。

寸法：W400×D300×H1,000mm 程度

(参考品番) オカムラ：L060GZ-S01、イトーキ：BNS-SA3-Z5、

コクヨ：GB-S4NN、内田洋行：6-400-9013

㉑ テレホンスタンド 2台

材質：ステンレスヘアライン仕上げもしくはメラミン化粧板であること。

寸法：W400×D400×H800mm 程度

(参考品番) オカムラ：L949TF-S01、イトーキ：DDE-044T-W9、

コクヨ：TT-KA1000SAWPAW、内田洋行：6-402-0060

㉒ 傘立て 1台

材質：ステンレスヘアライン仕上げもしくはメラミン化粧板であること。

寸法：W400×D400×H800mm 程度

(参考品番) オカムラ：L948CA-S010、イトーキ：LCA-130、

コクヨ：US-G20NN、内田洋行：1-357-3115

㉓ 整理棚 1台

材質：スチール焼付塗装であること。

機能：中仕切固定式、棚板6枚付であること。

色：ホワイト系

寸法：W900×D450×H1,050mm 程度

(参考品番) オカムラ：4B53ZE-ZA75、イトーキ：H1-M1090LC-W9、

コクヨ：BWU-K359SAW、内田洋行：5-822-3362

3) その他

①上記参考品の同等品でもって入札に応じようとする者は、平成31年1月22日17時までにそれぞれの色見本並びにカタログ等を提出し、当局の承諾を得ること。

なお、色については、担当者と打ち合わせの上決定すること。

②本契約の履行上必要となる養生等は乙が行うこととし、これに必要となる費用についても乙が全て負担することとする。

③本仕様書に記載なき事項、又は契約履行上生ずる疑義については担当者と協議のうえ、担当者の指示に従うこと。

6. 検査

1) 寸法、数量、形状等の検査を行う。

2) 無負荷、又は負荷をかけ適当な操作を行い全般的な機能の検査を行う。

3) その他、検査官が必要と認める検査を行う。

4) 検査に要する器具及び人員等で検査官が指定するものについては「乙」側において準備し、その費用を負担するものとする。

7. 保証

1) 納入後1年以内に甲の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、乙は無償で修理を行うものとする。

2) 構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、前記1)に関わらず、甲乙協議のうえ乙は無償で修理を行うものとする。

8. 担当者

国土交通省九州運輸局 調度係長

電 話 : 092-472-2314

別添「購入物品配置」

