

(電子入札)

客溜用長椅子他購入契約

仕 様 書

国土交通省九州運輸局

1. 概要等

- 1) この仕様書は、登録部門の客溜用長椅子等の購入し、現在使用している物品について廃棄処分をする契約に適用するものである。
- 2) この仕様書において、「甲」とは発注者となる、支出負担行為担当官 九州運輸局長をいい、「乙」とは、受注者となる者のことをいう。

2. 件名

客溜用長椅子他購入契約

3. 納入場所

北九州自動車検査登録事務所	北九州市小倉南区新曾根 4-1
久留米自動車検査登録事務所	久留米市上津町 2203-290
佐賀運輸支局	佐賀市若楠 2-7-8
長崎運輸支局東長崎庁舎	長崎市中里町 1368
佐世保自動車検査登録事務所	佐世保市沖新町 5-5
熊本運輸支局	熊本市東区東町 4-14-35
大分運輸支局	大分市大州浜 1-1-45
宮崎運輸支局	宮崎市本郷北方字鶴戸尾 2735-3
鹿児島運輸支局谷山港庁舎	鹿児島市谷山港 2-4-1

4. 納期

契約日より平成31年3月28日（木）までのうち別に指定する日。

5. 仕様

1) 共通事項

- ① 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合した製品であること。
国際標準化機構（ISO）の品質保証規格9001の認定又はマネジメント国際標準規格14001の認証を受けた工場で製造した製品であること。

2) 購入物品の数量、規格及び寸法等

① 長椅子 6脚（納入場所：佐賀運輸支局）

材質：背／座はウレタンフォームクッションのビニールレザー張りであること。

脚部はステンレスもしくはスチールパイプのクロムメッキ仕上げであること。

機能：背なしタイプ、3人掛けであること。

色：ブルー系

寸法：W1,500×D480×H400mm程度

(参考品番)

イトーキ	LBT-4015NDF-B7	コクヨ	CN-M153BVX64
オカムラ	LB55BC-PB21	ウチダ	6-210-1221 (UB-122)
プラス	LS-6712N (85-128)		

担当者の指定する場所に設置し、既存の椅子を引き取り、適切に処理すること。

② 長椅子 8脚 (納入場所：佐賀運輸支局 5脚、長崎運輸支局東長崎庁舎 3脚)

材質：背/座はポリエステル、ウレタンフォーム等の布張りであること。

脚部はアルミ、スチール等の塗装仕上げであること。

機能：背付き、4連タイプであること。

色：ブルー系

寸法：W2,100×D580×H730～800mm程度

(参考品番)

イトーキ	LST-400C-Z5S5S5	コクヨ	CN-4704G866
オカムラ	LB52ZD-FKY4	ウチダ	6-214-0052 (UT-841)
プラス	LS-7401S (69-529)		

担当者の指定する場所に設置し、既存の椅子を引き取り、適切に処理すること。

③ 長椅子 3脚 (納入場所：長崎運輸支局東長崎庁舎)

材質：背/座はウレタンフォームクッションのビニールレザー張りであること。

脚部はステンレスもしくはスチールパイプのクロムメッキ仕上げであること。

機能：背なしタイプ、4人掛けであること。

色：ブルー系

寸法：W1,800×D480×H400mm程度

(参考品番)

イトーキ	LBT-4018NDF-B7	コクヨ	CN-M152BVX64
オカムラ	LB55BD-PB21	ウチダ	6-210-1245 (UB-124)
プラス	LS-6711N (85-126)		

担当者の指定する場所に設置し、既存の椅子を引き取り、適切に処理すること。

④ 長椅子 2脚 (納入場所：長崎運輸支局東長崎庁舎)

材質：背/座はポリエステル、ウレタンフォーム等の布張りであること。

脚部はアルミ、スチール等の塗装仕上げであること。

機能：背付き、2連タイプであること。

色：ブルー系

寸法：W1,020×D580×H730～800mm程度

(参考品番)

イトーキ	LST-200C-Z5S5S5	コクヨ	CN-4702G866
オカムラ	LB52ZB-FKY4	ウチダ	6-214-0012 (UT-821)
プラス	LS-7201S (69-492)		

担当者の指定する場所に設置し、既存の椅子を引き取り、適切に処理すること。

⑤ 長椅子 3脚 (納入場所：鹿児島運輸支局谷山港庁舎)

材質：背/座はウレタンフォームクッションのビニールレザー張りであること。

脚部はアルミ、スチール等の塗装仕上げであること。

機能：背付き、3連タイプであること。

色：ブルー系

寸法：W1,580×D580×H730～800mm程度

(参考品番)

イトーキ	LST-300DLZ5S4S4	コクヨ	CN-4703VZ62
オカムラ	LB52ZC-PB21	ウチダ	6-214-0131 (UT-831)
プラス	LS-7301S (66-732)		

担当者の指定する場所に設置し、既存の椅子を引き取り、適切に処理すること。

⑥ 長椅子 8脚 (納入場所：鹿児島運輸支局谷山港庁舎)

材質：背/座はウレタンフォームクッションのビニールレザー張りであること。

脚部はアルミ、スチール等の塗装仕上げであること。

機能：背付き、4連タイプであること。

色：ブルー系

寸法：W2,100×D580×H730～800mm程度

(参考品番)

イトーキ	LST-400DLZ5S4S4	コクヨ	CN-4704VZ62
オカムラ	LB52ZD-PB21	ウチダ	6-214-0151 (UT-841)
プラス	LS-7401S (66-749)		

担当者の指定する場所に設置し、既存の椅子を引き取り、適切に処理すること。

⑦ ミーティングテーブル 1個 (納入場所：熊本運輸支局)

材質：天板/表面材はメラミン化粧板であり、エッジは樹脂押出材等であること。

脚部は4本丸脚のスチールパイプ等であること。

色：天板はホワイト系、脚部はシルバー系

寸法：W1,500×D900×H720mm程度

(参考品番)

イトーキ	DDC-159F-□	コクヨ	MT-JTMR159□N
オカムラ	87AJAL-□	ウチダ	6-168-453□
プラス	NN-1509ARM4-□		

担当者の指定する場所に設置し、既存の椅子を引き取り、適切に処理すること。

⑦ シュレッダー 1台 (納入場所：北九州自動車検査登録事務所)

基本仕様 最大細断枚数 26 枚以上
投入幅 310mm(A3)
切断可能物 CD、DVD、FD、クリップ、ホッチキス、カード類
寸法 W700×D300×H710mm 以下

(参考品番)

明光商会 MS シュレッダー MSD-D31SRM

担当者の指定する場所に設置し、既存の物品を引き取り、適切に処理すること。

また、納入するシュレッダーについては耐震対策を施すこと。

⑧ シュレッダー 2台

(納入場所：久留米自動車検査登録事務所 1台、佐世保自動車検査登録事務所 1台)

基本仕様 最大細断枚数 45 枚以上
投入幅 310mm(A3)
切断可能物 クリップ、ホッチキス
寸法 W500×D500×H850mm 以下

(参考品番)

明光商会 MS シュレッダー MSD-F31PF

担当者の指定する場所に設置し、既存の物品を引き取り、適切に処理すること。

また、納入するシュレッダーについては耐震対策を施すこと。

⑨ 綴綴機 2台 (納入場所：大分運輸支局 1台、宮崎運輸支局 1台)

寸法 W785×D545×H750mm 以下
機械質量 約 63kg
梱包可能寸法は最大フリーで、最小は幅 100mm×高 30mm であること。
使用バンド幅は 6～15.5mm であること。
引締方式はトルク方式及びビストローク方式の選択型であること。

(参考品番)

ストラパック 半自動梱包機 全面カバー型 D56

担当者の指定する場所に設置し、既存の物品を引き取り、適切に処理すること。

3) 引取什器物品

別紙1のとおり

※当該物品を引き取ったうえで、物件受領書(別紙2)を提出するものとする。

6. 納入作業

- ① 当該物品を設置したうえで、動作確認を行うものとする。
- ② 納入物品を納入する際には事前に納入先担当者へ電話確認を行うこと。
- ③ 納入物品の設置は受注者側で手配し、設置箇所は当局担当職員の指示に従うこと。
- ④ 本仕様書において、引取り対象とした物品については、納入時に引取りをおこない、法令の定めるところにより廃棄処分とし、必要に応じマニフェストを発注者に提出すること。
- ⑤ 作業に際して、他の設備・備品等を損傷又は汚損しないよう十分注意すること。
また、本作業によって他の設備・備品等を損傷又は汚損した場合は、受注者側の責任において復旧すること。
- ⑥ 作業に伴い発生したゴミなどは受注者側の責任において適切に処理すること。

7. 納入検査

本調達物品については、納品完了時に納入検査を行う。なお、納入検査の結果、本調達物品の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は、直ちに当該物品を引き取り、その代替品を指定した日時までに納入するものとする。

8. その他

- ① 上記参考品の同等品でもって入札に応じようとする者は、平成31年2月4日までにそれぞれの色見本並びにカタログ等を提出し、当局の承諾を得ること。
なお、色については、担当者と打ち合わせの上決定すること。
- ② 本契約の履行上必要となる養生等は乙が行うこととし、これに必要な費用についても乙が全て負担することとする。
- ③ 本仕様書に記載なき事項、又は契約履行上生ずる疑義については担当者と協議のうえ、担当者の指示に従うこと。

9. 保証

- ① 納入後1年以内に甲の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、乙は無償で修理を行うものとする。
- ② 構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、前記1)に関わらず、甲乙協議のうえ乙は無償で修理を行うものとする。

10. 請求及び支払い

- ① 納入検査合格後に請求を行うものとする。

消費税及び地方消費税に相当する金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

- ② 発注者は、適法な請求書に基づき、受理した日から起算して30日以内に受注者に対して代金を支払うものとする。

なお、発注者の責に帰すべき事由により、支払いが遅延した場合は、受注者側に対し、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」の規定に基づき、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、未支払金額に対して年2.7%の率を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。

11. 担当者

国土交通省九州運輸局 調度係

電話：092-472-2314

品名	規格等	単位	数量	摘要
佐賀運輸支局(本庁舎)引き取り廃棄物品				
長いす	3連背なし	脚	6	
長いす	4連背あり	脚	5	
長崎運輸支局(東長崎庁舎)引き取り廃棄物品				
長いす	背なし	脚	3	
長いす	4連背あり	脚	3	
長いす	2連背あり	脚	2	
鹿児島運輸支局(谷山港庁舎)引き取り廃棄物品				
長いす	3連背あり	脚	6	
長いす	4連背あり	脚	5	
熊本運輸支局(本庁舎)引き取り廃棄物品				
ミーティングテーブル		個	1	
北九州自動車検査登録事務所引き取り廃棄物品				
シュレッダー	MS DigitalShredder データメ ディア M-III	台	1	
久留米自動車検査登録事務所引き取り廃棄物品				
シュレッダー	MS DigitalShredder データメ ディア M-III	台	1	
佐世保自動車検査登録事務所引き取り廃棄物品				
シュレッダー	MS シュレッダーID231MD	台	1	
大分運輸支局引き取り廃棄物品				
編綴機	ニチロ工業(株) PAN-105D	台	1	
宮崎運輸支局引き取り廃棄物品				
編綴機	ストラパック(株) D56	台	1	

(別紙2)

平成 年 月 日

物品管理官
九州運輸局長 殿

住 所 :

名 称 :

代表者 :

印

物 件 受 領 書

貴殿からの依頼に基づき、下記該当物件を現状有姿のままに当社が引き取りました。

なお、今後、下記物件につき廃棄処分する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令に従い、当社の責任において処分を行い関係書類を後日提出します。

記

該当物件：別添のとおり

以 上

別紙

品名	規格等	単位	数量	摘要
佐賀運輸支局(本庁舎)引き取り廃棄物品				
長いす	3連背なし	脚	6	
長いす	4連背あり	脚	5	
長崎運輸支局(東長崎庁舎)引き取り廃棄物品				
長いす	背なし	脚	3	
長いす	4連背あり	脚	3	
長いす	2連背あり	脚	2	
鹿児島運輸支局(谷山港庁舎)引き取り廃棄物品				
長いす	3連背あり	脚	6	
長いす	4連背あり	脚	5	
熊本運輸支局(本庁舎)引き取り廃棄物品				
ミーティングテーブル		個	1	
北九州自動車検査登録事務所引き取り廃棄物品				
シュレッダー	MS DigitalShredder データメ ディア M-III	台	1	
久留米自動車検査登録事務所引き取り廃棄物品				
シュレッダー	MS DigitalShredder データメ ディア M-III	台	1	
佐世保自動車検査登録事務所引き取り廃棄物品				
シュレッダー	MS シュレッダーID231MD	台	1	
大分運輸支局引き取り廃棄物品				
編綴機	ニチロ工業(株) PAN-105D	台	1	
宮崎運輸支局引き取り廃棄物品				
編綴機	ストラパック(株) D56	台	1	