

(電子入札)

福岡運輸支局本庁舎
収納家具等一式購入

仕 様 書

令和8年4月

国土交通省九州運輸局

1 概要等

- 1) この仕様書は、収納家具等備品の購入に適用するものである。
- 2) この仕様書において、「甲」とは発注者となる、支出負担行為担当官 九州運輸局長をいい、「乙」とは、受注者となる者のことをいう。

2 件名 福岡運輸支局本庁舎 収納家具等一式購入

3 納入場所及び設置場所

- 1) 納入場所
九州運輸局福岡運輸支局本庁舎（新庁舎）
福岡県福岡市東区みなと香椎4丁目
※ 番地以降は確定次第、共有する。

設置場所

別紙のとおり

※ 一部記載していないものについては、担当者より別途指示する。

4 納期

契約日より令和8年9月30日（水）までのうち別に指定する日。

5 仕様

1) 共通事項

- ① 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合した製品であること。
- ② 国際標準化機構（ISO）の品質保証規格9001の認定又はマネジメント国際標準規格14001の認証を受けた工場で製造した製品であること。

2) 収納家具他購入物品の規格及び寸法等

●1階）風除室1・2・3

① ハイロンマット 4枚

材質：ナイロンパイル、PVCシート

色：グリーン系

寸法：W900×D600×H9mm 程度

(参考品番) コクヨ：CM-M100GN、テラモト：MR-038-040-1

② ハイロンマット 1枚

材質：ナイロンパイル、PVCシート

色 : グリーン系

寸法 : W1800×D900×H9mm 程度

(参考品番) コクヨ : CM-M101GN、テラモト : MR-038-048-1

③ 傘立て (15 本用) 3 台

材質 : 本体はアルミ製であること。

機能 : アジャスター付きであること。

寸法 : W450×D300×H500mm 程度

(参考品番) コクヨ : US-A162NN、イトーキ : VWF-301、オカムラ : L948CA-S010

④ 傘立て (30 本用) 3 台

材質 : 本体はアルミ製であること。

機能 : アジャスター付きであること。

寸法 : W870×D300×H500mm 程度

(参考品番) コクヨ : US-A163NN、イトーキ : VWF-302、オカムラ : L948CB-S010

● 1 階) 聴聞室 2

⑤ 会議椅子 4 脚

材質 : 背はポリプロピレン樹脂、座は布地張りであること。
脚はスチールパイプであること。

機能 : ナイロン双輪キャスターであること。
肘付きであること。

スタッキング収納が可能であること。

色 : ブラック系

寸法 : W560×D550×H790mm 程度

(参考品番) コクヨ : CK-720BE6GXB6-W、イトーキ : KLC-575PV-TTT1、
オカムラ : 8140YA-FXN1

● 1 階) 客溜り

⑥ 2 人用ソファ 28 台

材質 : 背・座はポリウレタン、フレーム及び脚はスチール製であること。

機能 : ローバックであり、背座一体型であること。
巾木ありであること。

色 : ブルー系

寸法 : W1210×D680×H750mm 程度

その他 : 横並びで連結させて設置すること。

(参考品番) コクヨ：NTK-WLA12L-6AT7T72 及び NTKJ-S-1、
オカムラ：M8F1AG-PH07 及び M8F75K-Z25

⑦ 記載台 12 台

材 質：表面材は強化紙、天板エッジはABS樹脂であること。

機 能：荷物置き棚、ストック棚付き。

掲示板付きであること。

色：木目調系

寸 法：W1600×D500×H1005mm 程度

その他：用紙ケース 1 個(縦仕切り 7 個、用紙受け 12 個)、ペンホルダー 2 個、
デスクマット (シングルタイプ) 付きであること。

横並びで連結させて設置すること。

(参考品番) コクヨ：TV-100MT1N、TVV-100S81NN 及び TVA-L2F5、
オカムラ：48KH2B-MX61、48KDEP-GE29、48KBBY-FFB3
及び 48KM5J-H37

⑧ 記載台 (ロータイプ) 3 台

材 質：表面材は強化紙、天板エッジはABS樹脂であること。

機 能：キックガード付き。

掲示板付きであること。

色：木目調系

寸 法：W1600×D500×H762mm 程度

その他：用紙ケース 1 個(縦仕切り 7 個、用紙受け 12 個)、ペンホルダー 2 個、
デスクマット (シングルタイプ) 付きであること。

横並びで連結させて設置すること。

(参考品番) コクヨ：TV-105MT1N、TVV-100S81NN 及び TVA-L2F5、
オカムラ：48KL2B-MX61、48KDEP-GE29、48KBBY-FFB3
及び 48KM5J-H37

⑨ 3 段収納棚 1 台

材 質：フレームはスチール製、棚板はパーティクルボードであること。

機 能：棚板は 3 枚であること。

有効内寸法は W390×D390×H390 程度であること。

アジャスター付きであること。

色：フレームはブラック系、棚板は木目調。

寸 法：W430×D432×H900mm 程度

(参考品番) コクヨ : SJK-ASS2W-E6AMW12

⑩ テレビ 50型 1台

機能 : テレビチューナーが搭載されていること。
天吊り設置が可能であること。

設置方法等 : 設置方法は天吊りとし、天吊りに必要な金具は乙が用意すること。

設置場所 : 当局職員の指示に従うこと。

(参考品番) パナソニック : TV-50W90B、TVS REGZA : 50Z870R

⑪ モニター 50型 1台

機能 : テレビチューナーが非搭載であること。
天吊り設置が可能であること。

設置方法等 : 設置方法は天吊りとし、天吊りに必要な金具は乙が用意すること。

設置場所 : 当局職員の指示に従うこと。

(参考品番) I-O DATA : LCD-U501VX、JAPANNEXT : JN-V500UHDR-U

● 1階) 更衣室 (男・女)

⑫ ハンガーラック (15人用) 1台

材質 : 角パイプ製であること。

機能 : キャスター付きであること。
ハンガー15本が付属していること。

色 : グレー系

寸法 : W1280×D515×H1570mm 程度

(参考品番) コクヨ : CH-8EH、イトーキ : VWH-112C-Z5、オカムラ : L956BC-Z637

⑬ ハンガーラック (10人用) 2台

材質 : 角パイプ製であること。

機能 : キャスター付きであること。
ハンガー10本が付属していること。

色 : グレー系

寸法 : W860×D515×H1570mm 程度

(参考品番) コクヨ : CH-10EH、イトーキ : VWH-109C-Z5、オカムラ : L956BB-Z637

⑭ 8人用ロッカー 6台

材 質 : 本体・扉は鋼板であること。

機 能 : 列数4列、段数2段、施錠方法はシリンダー錠であること。
必要な固定金具を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色 : ホワイト系

寸 法 : W900×D515×H1790mm 程度

(参考品番) コクヨ:LK-N8SAW、イトーキ:HDT-6342SL-WE、オカムラ:4588FZ-ZA75

●1階) 事務室(登録部門)

⑮ 連結型デスク(基本) 1台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能 : ⑯と連結して使用可能なもの。
開閉式の配線カバーがあること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸 法 : W2000×D1400×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット(シングルタイプ)を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ:DWV-WD2014-SAWMT13、イトーキ:CLR-204SES-W992、
オカムラ:DPC5AD-MZG7

⑯ 連結型デスク(増連) 2台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能 : ⑮と連結して使用可能なもの。
開閉式の配線カバーがあること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸 法 : W2000×D1400×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット(シングルタイプ)を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ:DWV-WJ2014-SAWMT13、
イトーキ:CLR-204EES-W992及びCLR-204TES-ZG92、
オカムラ:DPC5CD-MZG7及びDP95AD-Z637

⑰ 連結型デスク(基本) 1台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能 : ⑱と連結して使用可能なもの。
開閉式の配線カバーがあること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系
寸法 : W1200×D1400×H720mm 程度
その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WD1214-SAWMT13、イトーキ : CLR-124SES-W992、
オカムラ : DP15AJ-MZG7

⑱ 連結型デスク (増連) 1台

材質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。
機能 : ⑰と連結して使用可能なもの。
開閉式の配線カバーがあること。
色 : 天板は木目調、脚はホワイト系
寸法 : W1200×D1400×H720mm 程度
その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WJ1214-SAWMT13、イトーキ : CLR-124EES-W992、
オカムラ : DP15CJ-MZG7

⑲ ワゴン 4台

材質 : 天板及び本体はスチール製であること。
機能 : 2段ペントレー付であること。
施錠方法はシリンダー錠であること。
キャスター付きであり、ロック機構付きであること。
色 : ホワイト系
寸法 : W395×D602×H648mm 程度

(参考品番) コクヨ : DGT-FT3Y46-SAW-1、イトーキ : CZR-046MPCSB-W9、
オカムラ : DNC1CX-Z975

⑳ 連結型デスク (基本) 1台

材質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。
機能 : ㉑及び㉒と連結して使用可能なもの。
開閉式の配線カバーがあること。
色 : 天板は木目調、脚はホワイト系
寸法 : W2400×D725×H720mm 程度
その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WD2407-SAWMT13、イトーキ : CLR-247SLS-W992、
オカムラ : DP19EC-MZG7

⑳ 連結型デスク (増連) 1台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能 : ㉑及び㉒と連結して使用可能なもの。

開閉式の配線カバーがあること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸 法 : W2800×D725×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WJ2807-SAWMT13、イトーキ : CLR-287TLS-W992、
オカムラ : DP19GB-MZG7

㉑ 連結型デスク (増連) 1台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能 : ㉑及び㉒と連結して使用可能なもの。

開閉式の配線カバーがあること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸 法 : W2400×D725×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WJ2407-SAWMT13、イトーキ : CLR-247ELS-W992、
オカムラ : DP19GC-MZG7

㉒ 連結型デスク (基本) 1台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能 : 開閉式の配線カバーがあること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸 法 : W1000×D725×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WD1007-SAWMT12、イトーキ : CLR-107GLS-W992、
オカムラ : DP19EK-MZG7

②④ 連結型デスク（基本） 1台

材 質：天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能：開閉式の配線カバーがあること。

②⑤を設置することにより H720m で利用可能であること。

色：天板は木目調、脚はホワイト系

寸 法：W1600×D725×H700mm 程度（高さは指定）

その他：本デスクの寸法に対応するデスクマット（シングルタイプ）を併せて納品すること。

（参考品番） コクヨ：DWV-WD1607-SAWMT12（H700に加工したもの）

②⑤ 天板 1枚

材 質：メラミン化粧板であること。

機 能：②④に設置可能であること。

色：木目調

寸 法：W1600×D725×H20mm 程度（高さは指定）

②⑥ センター引き出し 8個

材 質：スチール製であること。

機 能：②⑩～②④に取り付け可能であること。

寸 法：W900mm 程度

（参考品番） コクヨ：SDC-LVS9F5(D700・600用)、イトーキ：CLRA-5107-T2、
オカムラ：DP896Y-Z25、

②⑦ 6段ラック 1台

材 質：スチール製であること。

機 能：棚板が25mmピッチで移動させることができること。

必要な固定金具を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色：グレー系

寸 法：W1215×D315×H1800mm 程度

（参考品番） コクヨ：SE-A6416EF1NN、イトーキ：ERR-164350-W7、
オカムラ：63X6AL-ZA75

②⑧ 4段ラック 1台

材 質：スチール製であること。

機 能：棚板が25mmピッチで移動させることができること。

必要な固定金具を用いて、設置している床に固定すること。

色 : グレー系

寸法 : W1215×D315×H1200mm 程度

(参考品番) コクヨ : SE-A4414EF1NN、イトーキ : ERR-144330-W7

● 1階) 事務室 (整備部門)

㊸ 連結型デスク (基本) 1台

材質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機能 : 開閉式の配線カバーがあること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸法 : W1200×D725×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WD1207-SAWMT12

オカムラ : DP19EJ-MZG7

㊹ アンダーパネル 1台

材質 : スチール製であること。

機能 : W1200用であり㊸に設置可能であること。

色 : ホワイト系

寸法 : W1198×D44×H358mm 程度

(参考品番) コクヨ : DWVP-VU12-SAW1

㊺ 連結型デスク (基本) 2台

材質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機能 : ㊸と連結して使用可能なもの。

開閉式の配線カバーがあること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸法 : W1200×D1400×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WD1214-SAWMT13、

イトーキ : CLR-124SES-W992 及び CLRA-12DCM-W9、

オカムラ : DP15AJ-MZG7

㊻ 連結型デスク (増連) 3台

材質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機能 : ㉓と連結して使用可能なもの。
開閉式の配線カバーがあること。
色 : 天板は木目調、脚はホワイト系
寸法 : W1200×D1400×H720mm 程度
その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WJ1214-SAWMT13、
イトーキ : CLR-124EES-W992 及び CLR-124TES-ZG92、
オカムラ : DP15CJ-MZG7

㉔ 連結型デスク (基本) 1台

材質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。
機能 : 開閉式の配線カバーがあること。
色 : 天板は木目調、脚はホワイト系
寸法 : W1000×D700×H720mm 程度
その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WD1007-SAWMT12、イトーキ : CLR-107GLS-W992、
オカムラ : DP19EK-MZG7

㉕ 連結型デスク (基本) 3台

材質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。
機能 : ㉓と連結して使用可能なもの。
開閉式の配線カバーがあること。
色 : 天板は木目調、脚はホワイト系
寸法 : W1000×D1400×H720mm 程度
その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WD1014-SAWMT13、イトーキ : CLR-104SES-W992、
オカムラ : DP15AK-MGZ7

㉖ 連結型デスク (増連) 4台

材質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。
機能 : ㉔と連結して使用可能なもの。
開閉式の配線カバーがあること。
色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸法：W1000×D1400×H720mm 程度

その他：本デスクの寸法に対応するデスクマット（シングルタイプ）を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ：DWV-WJ1014-SAWMT13、
イトーキ：CLR-104TES-ZG92 及び CLR-104EES-W992、
オカムラ：DP15CK-MGZ7

③⑥ エンドパネル 3枚

材質：表面材は布張りであること。

機能：③①・③②・③④・③⑤に設置可能であること。

寸法：W1200×D24×H1070mm 程度

(参考品番) コクヨ：SDV-V1210EWLJTE1、イトーキ：CLR-143WXKRW9C7、
オカムラ：DP67ST-FNC1

③⑦ エンドパネル 3枚

材質：表面材は布張りであること。

機能：③①・③②・③④・③⑤に設置可能であること。

寸法：W1200×D24×H1070mm 程度

(参考品番) コクヨ：SDV-V1210EWRJTE1、イトーキ：CLR-143WXKRW9C7、
オカムラ：DP67ST-FNC1

③⑧ 連結型デスク（基本） 1台

材質：天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機能：開閉式の配線カバーがあること。

色：天板は木目調、脚はホワイト系

寸法：W1800×D700×H720mm 程度

その他：本デスクの寸法に対応するデスクマット（シングルタイプ）を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ：DWV-WD1807-SAWMT12、イトーキ：CLR-187GLS-W992、
オカムラ：DP19EE-MZG7

③⑨ 連結型デスク（基本） 1台

材質：天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機能：④⑩と連結して使用可能なもの。

開閉式の配線カバーがあること。

色：天板は木目調、脚はホワイト系

寸法：W2000×D700×H720mm 程度

その他：本デスクの寸法に対応するデスクマット（シングルタイプ）を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ：DWV-WD2007-SAWMT13、イトーキ：CLR-207SLS-W992、
オカムラ：DP19ED-MZG7

④⑩ 連結型デスク（増連） 3台

材質：天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機能：③⑨と連結して使用可能なもの。
開閉式の配線カバーがあること。

色：天板は木目調、脚はホワイト系

寸法：W2000×D700×H720mm 程度

その他：本デスクの寸法に対応するデスクマット（シングルタイプ）を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ：DWV-WJ2007-SAWMT13、
イトーキ：CLR-207ELS-W992 及び CLR-207TLS-ZG92、
オカムラ：DP19GD-MGZ7

④⑪ センター引き出し 4個

材質：スチール製であること。

機能：③⑨・④⑩に取り付け可能であること。

寸法：W900mm 程度

(参考品番) コクヨ：SDC-LVS9F5(D700・600用)、イトーキ：CLRA-5107-T2、
オカムラ：DP896Y-Z25

④⑫ ワゴン 16台

材質：天板及び本体はスチール製であること。

機能：2段ペントレー付であること。
施錠方法はシリンダー錠であること。
キャスター付きであり、ロック機構付きであること。

色：ホワイト系

寸法：W395×D602×H648mm 程度

(参考品番) コクヨ：DGT-FT3Y46-SAW-1、イトーキ：CZR-046MPCSB-W9、
オカムラ：DNC1CX-Z975

④③ 機器ワゴン 1台

材 質 : スチール製であること。

機 能 : 自在キャスター付きであること。

色 : ホワイト系

寸 法 : W600×D450×H52mm 程度

(参考品番) コクヨ : HT-NSM50F1N3

●1階) 授乳室

④④ ロビーチェア 2台

材 質 : 背・座はラワン合板、チップウレタン、張り地はエコPVCレザー
であること。

機 能 : ウェルダ加工等であり、防水であること。

色 : グリーン系

寸 法 : W600×D600×H650mm 程度

(参考品番) コクヨ : NSL-UC1H-V3LV1、イトーキ : LPW-111DL-Q6、

オカムラ : LB79BD-PB28

④⑤ 荷物カゴ 1台

材 質 : カゴはポリプロピレン、脚はスチール製であること。

機 能 : 棚付きであること。

色 : ホワイト系

寸 法 : W520×D325×H645mm 程度

(参考品番) コクヨ : HP-DK11WN、イトーキ : PHS-02-W キャスター付き

④⑥ ベビーベッド 1台

機 能 : 荷物台付きであること。

ベッドの高さは 800mm 程度であること。

フットガード及びベルト付きであること。

色 : 背板・側板は木目調、ベッドマットはベージュ系

寸 法 : W790×D800×H922mm 程度

(参考品番) Combi : WZK-KH41・WZK-KO41N・WZKKO41T

④⑦ ミニダストボックス 1台

機 能 : ④⑥の下に設置可能であること。

においが漏れにくい構造であること。

色 : 木目調

寸法 : W165×D25×H250mm 程度

(参考品番) Combi : WZK-KD32

● 1階) 湯沸室 1

④⑧ ビジネスキッチン 1台

材質 : 本体素材はメラミン化粧板であること。

機能 : アジャスター付きであること。

色 : ホワイト系

寸法 : W900×D450×H1800mm 程度

(参考品番) コクヨ : BK-EK918AP16NN、イトーキ : HAK-918AWN1-W9、

オカムラ : L859CA-ML07

④⑨ 冷蔵庫 1台

機能 : 350L 程度であること。

冷蔵庫と冷凍室が分かれていること。

自動製氷ができること。

右開きであること。

色 : ホワイト系

寸法 : W600×D665×H1690mm 程度

(参考品番) SHARP : SJ-W358K、東芝 : GR-Y36SC

● 1階) 廊下 2

⑤⑩ 傘立て (15 本用) 1台

材質 : 本体はアルミ製であること。

機能 : アジャスター付きであること。

寸法 : W450×D300×H500mm 程度

(参考品番) コクヨ : US-A162NN、イトーキ : VWF-301、オカムラ : L948CA-S010

● 1階) 倉庫 1

⑤① 5段ラック 1台

材質 : スチール製であること。

機能 : 天地 5 段で、棚板が 25mm ピッチで移動させることができること。

必要な固定金具を用いて、設置している壁に固定すること。

色 : グレー系

寸法 : W1800×D450×H1810mm 程度

(参考品番) コクヨ:MI-6655N、イトーキ:ERL-166451-W7、オカムラ:6H65LS-ZA75

● 1階) 倉庫 2

52 5段ラック 1台

材 質 : スチール製であること。

機 能 : 天地 5 段で、棚板が 25mm ピッチで移動させることができること。
必要な固定金具を用いて、設置している壁に固定すること。

色 : グレー系

寸 法 : W940×D450×H1810mm 程度

(参考品番) コクヨ:MI-6355N、イトーキ:ERL-163451-W7、オカムラ:6H65LB-ZA75

53 5段ラック 3台

材 質 : スチール製であること。

機 能 : 天地 5 段で、棚板が 25mm ピッチで移動させることができること。
必要な固定金具を用いて、設置している壁に固定すること。

52と接続して増連ができるもの。

色 : グレー系

寸 法 : W900×D450×H1810mm 程度

(参考品番) コクヨ:MI-6355CN、イトーキ:ERL-163450-W7、オカムラ:6H65MB-ZA75

● 1階) 書庫 1

54 踏み台 2台

機 能 : ステップが 3 段であること。

手すり付きであること。

キャスター付きであること。

色 : グレー系

寸 法 : W482×D655×H1300mm 程度

(参考品番) 金剛:BS03

● 1階) 資源廃棄物置場

55 リサイクルボックス 3台

機 能 : 質量 40kg 程度であること。

南京錠賭け金具付きであること。

キャスター付きであること。

色 : グレー系

寸 法 : W1300×D850×H1200mm 程度

(参考品番) コクヨ:PF-EW1000N、山崎産業:YD-136L-PC

● 2階) 客溜り 2

56 3人用ソファ 4台

材 質 : 背・座はポリウレタン、フレーム及び脚はスチール製であること。

機 能 : ローバックであり、背座一体型であること。

巾木ありであること。

色 : ブルー系

寸 法 : W1810×D680×H750mm 程度

(参考品番) コクヨ : NTK-WLA18L-6AT7T72、イトーキ : KNKL-6G-SG04、

オカムラ : M8F1AA-PH07

57 記載台 1台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、フレームはスチール製であること。

機 能 : ミドルハイタイプであること。

配線トレイ付きであること。

色 : 木目調

寸 法 : W2390×D560×H900mm 程度

その他 : 本記載台の寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : IRG-D2404GTM-6AY31、イトーキ : JL-2405GLBT-T122

● 2階) 事務室 (輸送部門)

58 平机 10台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能 : センター引き出し付きであること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸 法 : W1100×D700×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : SD-ISN117CLSMT1NN、オカムラ : 3V2NAK-MDY1

59 アンダーパネル 1枚

材 質 : スチール製であること。

機 能 : W1100用であり、58に設置可能であること。

色 : ホワイト系

寸 法 : W1015×D30×H200mm 程度

(参考品番) コクヨ : SDP-ISU12FSAW (W1100 用に加工したもの)

60 ワゴン 10 台

材 質 : 天板及び本体はスチール製であること。

機 能 : 引き出しは 2 段であること。

施錠方法はシリンダー錠であること。

キャスター付きであること。

色 : ホワイト系

寸 法 : W395×D602×H600mm 程度

(参考品番) コクヨ : SD-IS46A2SAWN4、イトーキ : CZR-046MDCB-W9、

オカムラ : DNC1CG-Z975

61 連結型デスク (基本) 1 台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能 : 開閉式の配線カバーがあること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸 法 : W1400×D725×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WD1407-SAWMT12、イトーキ : CLR-147GLS-W992、

オカムラ : DP19EH-MZG7

62 連結型デスク (基本) 1 台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能 : 開閉式の配線カバーがあること。

63を設置することにより H720m としても利用可能であること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸 法 : W1500×D725×H700mm 程度 (高さは指定)

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DWV-WD1507-SAWMT12 (H700 に加工したもの)、

イトーキ : CLR-157GLS-W992 (H700 に加工したもの)、

オカムラ : DP19EG-MZG7 (H700 に加工したもの)

63 天板 1 枚

材 質 : メラミン化粧板であること。

機 能 : **62**に設置可能であること。

色 : 木目調

寸法 : W1500×D725×H20mm 程度 (高さは指定)

64 センター引き出し 2個

材質 : スチール製であること。

機能 : **61**・**62**に取り付け可能であること。

寸法 : W900mm 程度

(参考品番) コクヨ : SDC-LVS9F5(D700・600用)、イトーキ : CLRA-5107-T2、
オカムラ : DP896Y-Z25

● 2階) 事務室 (監査部門)

65 平机 10台

材質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機能 : センター引き出し付きであること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸法 : W1100×D700×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : SD-ISN117CLSMT1NN、オカムラ : 3V2NAK-MDY1

66 アンダーパネル 2枚

材質 : スチール製であること。

機能 : W1100用であり、**65**に設置可能であること。

色 : ホワイト系

寸法 : W1015×D30×H200mm 程度

(参考品番) コクヨ : SDP-ISU12FSAW (W1100用に加工したもの)

67 ワゴン 10台

材質 : 天板及び本体はスチール製であること。

機能 : 引き出しは2段であること。

施錠方法はシリンダー錠であること。

キャスター付きであること。

色 : ホワイト系

寸法 : W395×D602×H600mm 程度

(参考品番) コクヨ : SD-IS46A2SAWN4、イトーキ : CZR-046MDCB-W9、
オカムラ : DNC1CG-Z975

68 両開きキャビネット 6台

材 質 : スチール製であること。
機 能 : A4 縦3段収納可能であること。
施錠方法はシリンダー錠であること。
ラッチ付きであること。
ベース及び天板付きであること。

色 : 天板は木目調、本体はホワイト系

寸 法 : W900×D450×H1050mm 程度

(参考品番) コクヨ : BWU-SD59SAWN、イトーキ : H1-M1090HSL-W9、
オカムラ : 4B33ZH-ZA75

● 2階) 事務室 (総務企画部門)

69 平机 6台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能 : センター引き出し付きであること。

色 : 天板は木目調、脚はホワイト系

寸 法 : W1100×D700×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : SD-ISN117CLSMT1NN、イトーキ : CZR-117HAC-W992、
オカムラ : 3V2NAK-MDY1

70 ワゴン 6台

材 質 : 天板及び本体はスチール製であること。

機 能 : 引き出しは2段であること。

施錠方法はシリンダー錠であること。

キャスター付きであること。

色 : ホワイト系

寸 法 : W395×D602×H600mm 程度

(参考品番) コクヨ : SD-IS46A2SAWN4、イトーキ : CZR-046MDCB-W9、
オカムラ : DNC1CG-Z975

71 オープンキャビネット 1台

材 質 : スチール製であること。

機 能 : A4 縦3段収納可能であること。

ベース及び天板付きであること。

色 : 天板は木目調、本体はホワイト系

寸法 : W900×D500×H915mm 程度

(参考品番) コクヨ : BWU-K49DSAW、イトーキ : H1-D0990LS-W9、
オカムラ : 4K52ZZ-ZA75

㊦ 両開きキャビネット 1台

材質 : スチール製であること。

機能 : A4 縦3段収納可能であること。

施錠方法はシリンダー錠であること。

ラッチ付きであること。

ベース及び天板付きであること。

色 : 天板は木目調、本体はホワイト系

寸法 : W900×D500×H915mm 程度

(参考品番) コクヨ : BWU-SD49DSAW、オカムラ : 4K32ZF-ZA75

● 2階) 支局長室

㊧ 両袖机 1台

材質 : 木製であること。

機能 : センター引き出し付きであること。

オールロック機構付きであること。

アジャスター付きであること。

ペントレー付きであること。

色 : ダークブラウン系

寸法 : W1800×D850×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : MG-N65CD1885W09N3、
イトーキ : PLO-188CBA-88+CZRA-310U-T1、オカムラ : DX06TZ-WH85

㊨ 応接テーブル 1台

材質 : 木製であること。

機能 : 配線ボックスが付いていること。

電源コンセントが付いていること。

色 : ダークブラウン系

寸法 : W2400×D1200×H720mm 程度

(参考品番) コクヨ : WBL-KW2412W-W091、イトーキ : DDZ-242HWPV-BP88

㉕ 応接椅子 6台

材 質 : 座素材は本革及びポリウレタン、木部は木製であること。

機 能 : キャスター付きであること。

色 : ブラック、ダークブラウン系

寸 法 : W625×D625×H760mm 程度

(参考品番) コクヨ : MVR-7M W09LJB61、イトーキ : KWF-717L-51BK、
オカムラ : 8381BA-PD50

● 2階) 湯沸室

㉖ ビジネスキッチン 1台

材 質 : 本体素材はメラミン化粧板であること。

機 能 : アジャスター付きであること。

色 : ホワイト系

寸 法 : W900×D450×H1800mm 程度

(参考品番) コクヨ : BK-EK918AP16NN、イトーキ : HAK-918AWN1-W9、
オカムラ : L859EA-ML07

㉗ 冷蔵庫 1台

機 能 : 350L 程度であること。

冷蔵庫と冷凍室が分かれていること。

自動製氷ができること。

左開きであること。

色 : ホワイト系

寸 法 : W600×D665×H1690mm 程度

(参考品番) SHARP : SJ-W358K、東芝 : GR-Y36SC

● 2階) 更衣室 (男・女)

㉘ 傘立て (15本用) 1台

材 質 : 本体はアルミ製であること。

機 能 : アジャスター付きであること。

寸 法 : W450×D300×H500mm 程度

(参考品番) コクヨ : US-A162NN、イトーキ : VWF-301、オカムラ : L948CA-S010

㉙ ハンガーラック (15人用) 1台

材 質 : 角パイプ製であること。

機 能 : キャスター付きであること。

ハンガー15本が付属していること。

色 : グレー系

寸 法 : W1280×D515×H1570mm 程度

(参考品番) コクヨ : CH-8EH、イトーキ : VWH-112C-Z5、オカムラ : L956BC-Z637

⑧0 ハンガーラック (10人用) 1台

材 質 : 角パイプ製であること。

機 能 : キャスター付きであること。

ハンガー10本が付属していること。

色 : グレー系

寸 法 : W860×D515×H1570mm 程度

(参考品番) コクヨ : CH-10EH、イトーキ : VWH-109C-Z5、オカムラ : L956BB-Z637

⑧1 8人用ロッカー 4台

材 質 : 本体・扉は鋼板であること。

機 能 : 列数4列、段数2段、施錠方法はシリンダー錠であること。

必要な固定金具を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色 : ホワイト系

寸 法 : W900×D515×H1790mm 程度

(参考品番) コクヨ : LK-N8SAW、内田洋行 : 5-860-5208、イトーキ : HDT-6342SL-WE、
オカムラ : 4588FZ-ZA75

●2階) 会議室

⑧2 会議用テーブル 25台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能 : ナイロン双輪キャスターであること。

スタッキング収納が可能であること。

色 : 天板は木目調、脚はシルバー系

寸 法 : W1800×D600×H720mm 程度

(参考品番) コクヨ : FLF-K1806MPS-S1Q12、イトーキ : THN-186KS11-Z592、
オカムラ : 81F1CB-MK37

⑧3 会議椅子 50脚

材 質 : 背はポリプロピレン樹脂、座は布地張りであること。

脚はスチールパイプであること。

機能：ナイロン双輪キャスターであること。

肘付きであること。

スタッキング収納が可能であること。

色：ブラック系

寸法：W560×D555×H790mm 程度

(参考品番) コクヨ：CK-720BE6GXB6-W、オカムラ：8140YA-FXN1

● 2階) 書庫 2

④ 踏み台 1台

機能：ステップが3段であること。

手すり付きであること。

キャスター付きであること。

色：グレー系

寸法：W482×D655×H1300mm 程度

(参考品番) 金剛：BS03

3) その他

- ① 上記参考品の同等品でもって入札に応じようとする者は、令和8年5月22日(金)までにそれぞれの色見本並びにカタログ等を提出し、当局の承諾を得ること。
なお、色については、担当者と打ち合わせの上決定すること。
- ② 本契約の履行上必要となる養生等は乙が行うこととし、これに必要な費用についても乙が全て負担することとする。
- ③ 本仕様書に記載なき事項、又は契約履行上生ずる疑義については担当者と協議のうえ、担当者の指示に従うこと。

6 検査

- 1) 寸法、数量、形状等の検査を行う。
- 2) 無負荷、又は負荷をかけ適当な操作を行い全般的な機能の検査を行う。
- 3) その他、検査官が必要と認める検査を行う。
- 4) 検査に要する器具及び人員等で検査官が指定するものについては「乙」側において準備し、その費用を負担するものとする。

7 保証

- 1) 納入後1年以内に甲の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した



場合は、乙は無償で修理を行うものとする。



- 2) 構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、前記1)に関わらず、甲乙協議のうえ乙は無償で修理を行うものとする。



8 担当者


国土交通省九州運輸局 調度係長

電 話 : 092-472-2314

















1階) 授乳室












- 61 デスク 1台
- 64 センター引き出し 1個

- 62 デスク 1台・63 天板 1枚・64 センター引き出し 1個
- ・ローカウンター前は高さ (700mm) を合わせた長机。幅1500mm
- ・通常は高さ720mmで使用したいため、ローカウンターと長机の上に高さ20mmの板を設置



- 58・60 デスク・ワゴン 各10台
- 59 アンダーパネル 1枚




- 68 両開きキャビネット3個

- 65・67 デスク・ワゴン 各10台
- 66 アンダーパネル 2枚

- 68 両開きキャビネット3個





83 会議椅子 50脚

82 会議用テーブル 25台

84 踏み台 1台