

(電子入札)

新福岡運輸支局本庁舎  
収納家具等一式購入（2回目）

仕 様 書

令和8年6月

国土交通省九州運輸局

## 1 概要等

- 1) この仕様書は、収納家具等備品の購入に適用するものである。
- 2) この仕様書において、「甲」とは発注者となる、支出負担行為担当官 九州運輸局長をいい、「乙」とは、受注者となる者のことをいう。

## 2 件名 新福岡運輸支局本庁舎 収納家具等一式購入（2回目）

## 3 納入場所及び設置場所

- 1) 納入場所  
九州運輸局福岡運輸支局本庁舎（新庁舎）  
福岡県福岡市東区みなと香椎4丁目3-10

### 設置場所

別紙のとおり

※ 一部記載していないものについては、担当者より別途指示する。

## 4 納期

契約日より令和8年9月30日（水）までのうち別に指定する日。

## 5 仕様

### 1) 共通事項

- ① 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合した製品であること。
- ② 国際標準化機構（ISO）の品質保証規格9001の認定又はマネジメント国際標準規格14001の認証を受けた工場で製造した製品であること。

### 2) 収納家具他購入物品の規格及び寸法等

#### ●1階）事務室（登録）

#### ① 収納庫（両開き扉） 3台

材質：本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機能：②及び③と連結して使用可能なもの。

有効内寸法はW762×D370×H350程度であること。

シリンダー錠付きであること。

色：ホワイト系。

寸法：W800×D400×H400mm程度

（参考品番） コクヨ：BWU-S18SSAWNN オカムラ：4M30ZF-ZA75

イトーキ：H1-S0380HSS-W9

② 収納庫 (3枚引き違い戸 上置き) 3台

材質 : 本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機能 : ①及び③と連結して使用可能なもの。

棚板は1枚であること。

有効内寸法は W762×D335×H650 程度であること。

シリンダー錠付きであること。

色 : ホワイト系。

寸法 : W800×D400×H702mm 程度

(参考品番) コクヨ : BWU-HU338SSAWN オカムラ : 4M41ZL-ZA75

イトーキ : H1-S0680RVS1-W9

③ 収納庫 (3枚引き違い戸 下置き) 3台

材質 : 本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機能 : ①及び②と連結して使用可能なもの。

棚板は2枚であること。

有効内寸法は W762×D335×H1,000 程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

必要な固定金具等を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色 : ホワイト系。

寸法 : W800×D400×H1,050mm 程度

(参考品番) コクヨ : BWU-HD358SSAWN オカムラ : 4M43ZL-ZA75

イトーキ : H1-S1080RSS1-W9

④ 収納庫 (両開き扉) 3台

材質 : 本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機能 : 棚板は5枚であること。

有効内寸法は W762×D370×H2,050 程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

必要な固定金具等を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色 : ホワイト系。

寸法 : W800×D400×H2,100mm 程度

(参考品番) コクヨ : BWU-S88SSAWN オカムラ : 4M88ZF-ZA75

イトーキ : H1-S2180HSS-W9

● 1階) 事務室 (整備)

⑤ 収納庫 (両開き扉 上置き) 7台

材 質 : 本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能 : ⑥と連結して使用可能なもの。

棚板は2枚であること。

有効内寸法は W762×D370×H1000 程度であること。

シリンダー錠付きであること。

色 : ホワイト系。

寸 法 : W800×D400×H1,050mm 程度

(参考品番) コクヨ : BWU-SU58SSAWN オカムラ : 4M33ZF-ZA75

イトーキ : H1-S1080HVS-W9

⑥ 収納庫 (両開き扉 下置き) 7台

材 質 : 本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能 : ⑤と連結して使用可能なもの。

棚板は2枚であること。

有効内寸法は W762×D370×H1000 程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

必要な固定金具等を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色 : ホワイト系。

寸 法 : W800×D400×H1,050mm 程度

(参考品番) コクヨ : BWU-SD58SSAWN オカムラ : 4M33ZF-ZA75

イトーキ : H1-S1080HSS-W9

⑦ 収納庫 (両開き扉) 4台

材 質 : 本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能 : 棚板は5枚であること。

有効内寸法は W762×D370×H2,050 程度であること。

シリンダー錠付きであること。

必要な固定金具等を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色 : ホワイト系。

寸 法 : W800×D400×H2,100mm 程度

(参考品番) コクヨ : BWU-S88SSAWN オカムラ : 4M88ZF-ZA75

イトーキ : H1-S2180HSS-W9

⑧ 連結型デスク（基本） 2台

材 質：天板はメラミン化粧板、脚はスチール製であること。

機 能：開閉式の配線カバーがあること。

色：天板は木目調、脚はホワイト系。

寸 法：W1,000×D700×H720mm 程度

(参考品番) コクヨ：DWV-WD1007-SAWMT12 オカムラ：DP19EK-MZG4

イトーキ：CLR-107GLS-W992

● 2階) 事務室 (輸送)

⑨ 天板 13枚

材 質：メラミン化粧板であること。

機 能：⑩に設置可能であること。

色：木目調

寸 法：W800×D400×H20mm 程度 (高さは指定)

(参考品番) コクヨ：BWUT-W8SMT1NN オカムラ：4M11AZ-MK37

イトーキ：H1A-S0280TT-92

⑩ 収納庫 (3枚引き違い戸 下置き) 13台

材 質：本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能：棚板は1枚であること。

有効内寸法はW762×D335×H650程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

⑨を設置することにより H720m 程度で利用可能であること。ただし、ベースの高さ (70mm以内) は含めない。

必要な固定金具等を用いて、設置している床等に固定すること。

色：ホワイト系。

寸 法：W800×D400×H702mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-HD338SSAWN オカムラ：4M41ZL-ZA75

イトーキ：H1-S0680RSS1-W9

● 2階) 事務室 (監査)

⑪ 天板 6枚

材 質：メラミン化粧板であること。

機 能：⑫に設置可能であること。

色：木目調

寸 法：W800×D400×H20mm 程度 (高さは指定)

(参考品番) コクヨ：BWUT-W8SMT1NN オカムラ：4M11AZ-MK37  
イトーキ：H1A-S0280TT-92

⑫ 収納庫 (3枚引き違い戸 下置き) 6台

材 質：本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能：棚板は1枚であること。

有効内寸法はW762×D335×H650程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

⑪を設置することにより H720m 程度で利用可能であること。ただし、ベースの高さ (70 mm以内) は含めない。

必要な固定金具等を用いて、設置している床等に固定すること。

色：ホワイト系。

寸 法：W800×D400×H702mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-HD338SSAWN オカムラ：4M41ZL-ZA75

イトーキ：H1-S0680RSS1-W9

● 2階) 事務室 (総務)

⑬ 天板 1枚

材 質：メラミン化粧板であること。

機 能：⑭に設置可能であること。

色：木目調

寸 法：W800×D400×H20mm 程度 (高さは指定)

(参考品番) コクヨ：BWUT-W8SMT1NN オカムラ：4M11AZ-MK37

イトーキ：H1A-S0280TT-92

⑭ 収納庫 (両開き扉 下置き) 1台

材 質：本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能：棚板は1枚であること。

有効内寸法はW762×D370×H650程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

⑬を設置することにより H720m 程度で利用可能であること。ただし、ベースの高さ (70 mm以内) は含めない。

必要な固定金具等を用いて、設置している床等に固定すること。

色：ホワイト系。

寸 法：W800×D400×H702mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-SD38SSAWN オカムラ：4M31ZF-ZA75

イトーキ：H1-S0680HSS-W9

⑮ 天板 2枚

材 質：メラミン化粧板であること。

機 能：⑩に設置可能であること。

色：木目調

寸 法：W800×D400×H20mm 程度（高さは指定）

(参考品番) コクヨ：BWUT-W8SMT1NN オカムラ：4M11AZ-MK37

イトーキ：H1A-S0280TT-92

⑯ 収納庫（ラテラル2段 下置き） 2台

材 質：本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能：有効内寸法はW718×D350×H308程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

⑮を設置することにより H720m 程度で利用可能であること。ただし、ベースの高さ（70mm以内）は含めない。

必要な固定金具等を用いて、設置している床等に固定すること。

色：ホワイト系。

寸 法：W800×D400×H702mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-L2A38SSAWN オカムラ：4M71ZC-ZA75

イトーキ：H1-S0680AAS-W9

⑰ 天板 5枚

材 質：メラミン化粧板であること。

機 能：⑱に設置可能であること。

色：木目調

寸 法：W800×D400×H20mm 程度（高さは指定）

(参考品番) コクヨ：BWUT-W8SMT1NN オカムラ：4M11AZ-MK37

イトーキ：H1A-S0280TT-92

⑱ 収納庫（3枚引き違い戸 下置き） 5台

材 質：本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能：棚板は1枚であること。

有効内寸法はW762×D335×H650程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

⑰を設置することにより H720m 程度で利用可能であること。ただ

し、ベースの高さ（70 mm以内）は含めない。

必要な固定金具等を用いて、設置している床等に固定すること。

色：ホワイト系。

寸法：W800×D400×H702mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-HD338SSAWN オカムラ：4M41ZL-ZA75

イトーキ：H1-S0680RSS1-W9

⑱ 天板 1枚

材質：メラミン化粧板であること。

機能：⑳に設置可能であること。

色：木目調

寸法：W800×D400×H20mm 程度（高さは指定）

(参考品番) コクヨ：BWUT-W8SMT1NN オカムラ：4M11AZ-MK37

イトーキ：H1A-S0280TT-92

㉑ 収納庫（両開き扉 下置き） 1台

材質：本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機能：棚板は1枚であること。

有効内寸法はW762×D370×H650程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

⑱を設置することにより H720m 程度で利用可能であること。ただし、ベースの高さ（70 mm以内）は含めない。

必要な固定金具等を用いて、設置している床等に固定すること。

色：ホワイト系。

寸法：W800×D400×H702mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-SD38SSAWN オカムラ：4M31ZF-ZA75

イトーキ：H1-S0680HSS-W9

㉒ 収納庫（多目的ユニット 上置き） 1台

材質：本体・等はスチール製であること。

機能：棚板は6枚で3列オープン型であること。

有効内寸法はW272×D448×H1,000程度であること。

㉑と連結して使用可能なもの。

色：ホワイト系。

寸法：W900×D450×H1,050mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-K359SAW オカムラ：4B53ZE-ZA75

イトーキ：H1-M1090LC-W9

②② 収納庫（両開き扉 下置き） 1台

材 質： 本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能： 棚板は2枚であること。

有効内寸法はW862×D420×H1,000程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

②①と連結して使用可能なもの。

必要な固定金具等を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色： ホワイト系。

寸 法： W900×D450×H1,050mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-SD59SAWN オカムラ：4B33ZF-ZA75

イトーキ：H1M1090HSS-W9

②③ 収納庫（両開き扉 上置き） 1台

材 質： 本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能： 棚板は2枚であること。

有効内寸法はW762×D420×H1,000程度であること。

シリンダー錠付きであること。

②④と連結して使用可能なもの。

色： ホワイト系。

寸 法： W800×D450×H1,050mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-SU58SAWN オカムラ：4T33ZF-ZA75

イトーキ：H1-M1080HVS-W9

②④ 収納庫（両開き扉 下置き） 1台

材 質： 本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能： 棚板は2枚であること。

有効内寸法はW762×D420×H1,000程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

②③と連結して使用可能なもの。

必要な固定金具等を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色： ホワイト系。

寸 法： W800×D450×H1,050mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-SD58SAWN オカムラ：4T33ZF-ZA75

イトーキ：H1-M1080HSS-W9

②⑤ 収納庫（両開き扉 上置き） 2台

材 質： 本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能： 棚板は2枚であること。

有効内寸法は W762×D420×H1,000 程度であること。

シリンダー錠付きであること。

②⑥と連結して使用可能なもの。

色： ホワイト系。

寸 法： W800×D450×H1,050mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-SU58SAWN オカムラ：4T33ZF-ZA75

イトーキ：H1-M1080HVS-W9

②⑥ 収納庫（ラテラル3段 下置き） 2台

材 質： 本体・扉・棚板等はスチール製であること。

機 能： 有効内寸法は W718×D400×H308 程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

②⑤と連結して使用可能なもの。

必要な固定金具等を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色： ホワイト系。

寸 法： W800×D450×H1,050mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-L3A58SAWN オカムラ：4T73ZC-ZA75

イトーキ：H1-M1080AAS-W9

● 2階) 支局長室

②⑦ 収納庫（両開き扉 木目） 2台

材 質： 本体・棚板はスチール製で、扉はカラー鋼板であること。

機 能： 有効内寸法は W862×D415×H350 程度であること。

シリンダー錠付きであること。

②⑧及び②⑨と連結して使用可能なもの。

色： 本体はブラック系で、扉はブラウン。

寸 法： W900×D450×H400mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-S19E6ADV5 オカムラ：4B30ZF-ZF53

イトーキ：HTR-049HSS-WW82

②⑧ 収納庫（3枚引き違い戸 上置き 木目） 2台

材 質： 本体・棚板はスチール製で、扉はカラー鋼板であること。

機 能： 有効内寸法は W862×D385×H1,000 程度であること。

シリンダー錠付きであること。

⑳及び㉑と連結して使用可能なもの。

色：本体はブラック系で、扉はブラウン。

寸法：W900×D450×H1,050mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-HU359E6AEV5 オカムラ：4B43ZL-ZF53

イトーキ：HTR-109RS-WW82

㉒ 収納庫 (3枚引き違い戸 下置き 木目) 2台

材質：本体・棚板はスチール製で、扉はカラー鋼板であること。

機能：有効内寸法はW862×D385×H1,000程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

㉑及び㉓と連結して使用可能なもの。

必要な固定金具等を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色：本体はブラック系で、扉はブラウン。

寸法：W900×D450×H1,050mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-HD359E6AEV5 オカムラ：4B43ZL-ZF53

イトーキ：HTR-109RS-WW82

㉔ 収納庫 (方開き扉 木目) 1台

材質：本体・棚板はスチール製で、扉はカラー鋼板であること。

機能：有効内寸法はW412×D415×H350程度であること。

シリンダー錠付きであること。

㉕と連結して使用可能なもの。

色：本体はブラック系で、扉はブラウン。

寸法：W450×D450×H400mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-S15E6ADV5

㉖ 収納庫 (片開き扉 木目) 1台

材質：本体・棚板はスチール製で、扉はカラー鋼板であること。

機能：有効内寸法はW412×D415×H2,050程度であること。

シリンダー錠・ベース付きであること。

㉗と連結して使用可能なもの。

必要な固定金具等を用いて、設置している床及び壁に固定すること。

色：本体はブラック系で、扉はブラウン。

寸法：W450×D450×H2,150mm 程度

(参考品番) コクヨ：BWU-S85E6ADV5

●封印上屋

③② ワークテーブル 1台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚・本体はスチール製であること。

機 能 : コンセント付きであること。

色 : 天板は木目調、脚はブラック。

寸 法 : W2,400×D1,200×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : DRS-CK2412CM-6AY21

オカムラ : 3Y2G2A-MK57+3Y91AD-G721+DD885Y-GA44

イトーキ : AF-2412HWC2-TM+JPA-400-T1

③③ ミーティング用テーブル 1台

材 質 : 天板はメラミン化粧板、脚・本体はスチール製であること。

機 能 : 天板はラウンドコーナーであること。

アジャスター付き。

色 : 天板は木目調、脚はブラック。

寸 法 : W1,500×D750×H720mm 程度

その他 : 本デスクの寸法に対応するデスクマット (シングルタイプ) を併せて納品すること。

(参考品番) コクヨ : MT-JTMR157E6MT1N オカムラ : 87AJAG-MAS2

イトーキ : DCR-157HNRTA1-TX

③④ ロビーチェア 1台

材 質 : 座はポリウレタンフォーム、張り地はエコ PVC レザーであること。

色 : ブルー系

寸 法 : W1,800×D600×H380mm 程度

その他 : 背なし。

(参考品番) コクヨ : CN-M150BVZN64 オカムラ : LB55BD-PB27

イトーキ : LBB-4018DF-B7

③⑤ ロビーチェア 1台

材 質 : 座はポリウレタンフォーム、張り地はエコ PVC レザーであること。

色 : ブルー系

寸 法 : W1,800×D600×H380mm 程度

その他：背あり。

(参考品番) コクヨ：CN-M150VZN64 オカムラ：LB55AD-PB27

イトーキ：LBB-5018DF-B7

③⑥ 軽量ラック 1台

材質：本体・棚板はスチール製であること。

機能：必要な固定金具等を用いて、設置している床等に固定すること。  
棚板付き。

色：グレー系。

寸法：W1,500×D450×H1,810mm 程度

(参考品番) コクヨ：MI-6555N オカムラ：6H65LM-ZH17

イトーキ：ERL-165441-W7

③⑦ ミーティング用チェア 4台

材質：座はポリプロピレン、張り地はエコPVCレザーであること。

色：ブルー系

寸法：W515×D505×H785mm 程度

その他：キャスター付き。

肘なしタイプ。

(参考品番) コクヨ：CK-100CVZ64W オカムラ：8147BZ-PD31

イトーキ：KLC959DFSZ5T1S4

③⑧ ワークテーブル用チェア 2台

材質：座はポリプロピレン、張り地はエコPVCレザーであること。

色：ブルー系

寸法：W515×D505×H785mm 程度

その他：キャスター付きの回転脚タイプ。

肘なしタイプ。

(参考品番) コクヨ：CR-G218F4VZN64-W オカムラ：LT94WZ-PB21

イトーキ：KT-360DL-T1B1

③⑨ ワゴン 1台

材質：本体・棚板はスチール製であること。

機能：3段引き出しタイプ。

シリンダー錠付きであること。

色：本体はホワイト系。

寸法：W395×D602×H600mm 程度  
(参考品番) コクヨ：DGT-FV3Y46-SAW1

3) その他

- ① 上記参考品の同等品でもって入札に応じようとする者は、令和8年7月6日(月)までにそれぞれの色見本並びにカタログ等を提出し、当局の承諾を得ること。  
なお、色については、担当者と打ち合わせの上決定すること。
- ② 本契約の履行上必要となる養生等は乙が行うこととし、これに必要となる費用についても乙が全て負担することとする。
- ③ 本仕様書に記載なき事項、又は契約履行上生ずる疑義については担当者と協議のうえ、担当者の指示に従うこと。

6 検 査


- 1) 寸法、数量、形状等の検査を行う。
- 2) 無負荷、又は負荷をかけ適当な操作を行い全般的な機能の検査を行う。
- 3) その他、検査官が必要と認める検査を行う。
- 4) 検査に要する器具及び人員等で検査官が指定するものについては「乙」側において準備し、その費用を負担するものとする。

7 保 証


- 1) 納入後1年以内に甲の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、乙は無償で修理を行うものとする。
- 2) 構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、前記1)に関わらず、甲乙協議のうえ乙は無償で修理を行うものとする。

8 担 当 者






国土交通省九州運輸局 調度係長  
電 話：092-472-2314



1. ①両開き扉800×400×400②3枚引き違い戸800×400×702③3枚引き違い戸800×400×1050 3台
2. ④両開き扉800×400×2,100 3台






5. ⑧テーブル1,000×700×720 2台





湯沸室 1

3. ⑤両開き扉800×400×1,050⑥両開き扉800×400×1,050 7台  
4. ⑦両開き扉800×400×2,100 4台










- 8. ⑬天板800×400×20⑭両開き扉800×400×702 1台
- 9. ⑮天板800×400×20⑯ラテラル2段800×400×702 2台

- 1 2. ⑱多目的ドック900×450×1,050⑳両開き扉900×450×1050 1台
- 1 3. ㉑両開き扉800×450×1,050㉒両開き扉800×450×1,050 1台
- 1 4. ㉓両開き扉800×450×1,050㉔ラテラル3段800×450×1,050 2台

- 1 0. ⑰天板800×400×20⑱3枚引き違い戸800×400×702 5台
- 1 1. ⑲天板800×400×20㉑両開き扉800×400×702 1台



- 1 5. ㉗両開き扉 (木目) 900×450×400㉘3枚引き違い戸 (木目) 900×450×1,050㉙3枚引き違い戸 (木目) 900×450×1,050 2台  
 1 6. ㉚片開き扉 (木目) 450×450×400㉛片開き扉 (木目) 450×450×2,150 1台

柱側に詰める

金庫

入  
(12F00)

TEL

支局長室

雑誌架

2F025 TV

TV台

H1130

12F005

006

SAIBI

1885

006

900

529

2F024

2

2F005

2

2F018

2F017

2F023

H2580

12F019

12F016

2

2

2

1,485

2,412

1,200

735

